




হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য কনডেমনেশন গাইডলাইন



প্রণয়নেঃ
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SIAPS
Systems for Improved Access
to Pharmaceuticals and Services

অত্র গাইডলাইনটি USAID এর অর্থায়নে
Management Sciences for Health (MSH) কর্তৃক বাস্তবায়িত
Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS)
প্রোগ্রামের সার্বিক সহযোগিতায় মুদ্রিত।

সূচিপত্র

১।	অধ্যায়-১: ব্যবহার অনুপযোগী দ্রব্যাদি ও কনডেমনেশন গাইডলাইন	
	কনডেমনেশন গাইড লাইন প্রণয়নের ভূমিকা-----	১
	কনডেমনেশন এর সংজ্ঞা -----	১
	কনডেমনেশনের প্রয়োজনীয়তা, কনডেমনেশন এর বর্তমান অবস্থা-----	২-৩
	দ্রব্য ব্যবহার-অনুপযোগী হওয়া রোধে করণীয়া-----	৮
	দ্রব্য ব্যবহার-অনুপযোগী হলে করণীয়া, ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের প্রকার বা শ্রেণী-----	৬-৭
	এই গাইডলাইনের পরিধি, এই গাইডলাইনের প্রযোজ্যতা -----	৭-৮
২।	অধ্যায়-২: কনডেমনেশন কমিটি	
	কনডেমনেশন কমিটির গঠন-----	৯-১০
	কনডেমনেশন কমিটির কার্য পরিধি, কনডেমনেশন কমিটির সভা -----	১১
৩।	অধ্যায়-৩: কনডেমনেশন প্রক্রিয়া	
	কনডেমনেশন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, দায়িত্ব-----	১২
	দ্রব্যের শ্রেণিভেদে কনডেমনেশন প্রক্রিয়ার জন্য তালিকা প্রণয়ন-----	১৩
	কনডেমনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠান, কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন, বাস্তবায়ন, রিপোর্ট-----	১৪-১৫
৪।	অধ্যায়-৪: ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষিত দ্রব্যাদির Disposal বা নিষ্পত্তিকরণ:	
	নিষ্পত্তিকরণ বা প্রক্রিয়াসমূহ-----	১৬-১৮
৫।	অধ্যায়-৫: সংযুক্তিসমূহ:	
	সংযুক্তি-১: দ্রব্যের ব্যবহার অনুপযোগীতা রোধে মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র -----	২০-২১
	সংযুক্তি-২: মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রিকুইজিশন ফর্ম-----	২২-২৬
	সংযুক্তি-৩: কনডেমনেশন কমিটি (আসবাবপত্র)-----	২৭-২৯
	সংযুক্তি-৪: কনডেমনেশন কমিটি উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি-----	৩০-৩১
	সংযুক্তি-৫: কনডেমনেশন কমিটি-এমএলআর সামগ্ৰী/লিলেন সামগ্ৰী-----	৩২-৩৩
	সংযুক্তি-৬: জনপ্ৰশাসন জারীকৃত কনডেমনেশন নীতিমালা-যানবাহন, কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি-----	৩৪-৫৭
	সংযুক্তি-৬.১: স্বাপকম জারীকৃত কনডেমনেশন কমিটির কার্যপরিধি- যানবাহন, কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি -----	৫৮-৫৯
	সংযুক্তি-৭: স্বাপকম জারীকৃত Sub-delegation of power :পরিত্যক্ত ভৱন-----	৬০-৬৪
	সংযুক্তি-৭.১: কমিটি গঠন এবং কৰ্মপরিধি: পরিত্যক্ত ভৱন-----	৬৫-৬৭
	সংযুক্তি-৮: বনজ দ্রব্য আহরণ, অপসারণ, পরিবহন -----	৬৮-৭৩
	সংযুক্তি-৮.১: পুরাতন মালামাল/গাছ নিলামে বিক্ৰয়: পরিপত্ৰের কপি -----	৭৪-৭৫
	সংযুক্তি-৯: স্বাপকম জারীকৃত কনডেমনেশন রিপোর্টিং -----	৭৬-৭৭
	সংযুক্তি-১০: সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৪ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ -----	৭৮-৮২
	সংযুক্তি-১১: মন্ত্রণালয় কৰ্তৃক প্রিন্ট/প্ৰকাশের অনুমোদন -----	৮৩-৮৪
৬।	নমুনা সমূহ :-----	৮৫-৯২

Acronyms

BRTA	: Bangladesh Road Transport Authority
CMSD	: Central Medical Stores Depot
ICR	: Inventory Control Register
MSH	: Management Sciences for Health
NEMEW	: National Equipment Maintenance & Engineering Workshop
PLMC	: Procurement & Logistics Management Cell
PPR 2008	: Public Procuremnt Rules 2008
SIAPS	: Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services
TEMO	: Transport & Equipment Maintenance Organization
UNFPA	: United Nations Population Fund
UNICEF	: United Nations Children's Fund
USAID	: United States Agency for International Development
WHO	: World Health Organization

অধ্যায়-১

ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যাদি ও কনডেমনেশন গাইডলাইন

১.১। ভূমিকা :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ করে এর Procurement and Logistics Management Cell (PLMC) এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিদর্শনকালে দেখতে পান যে, অধিকাংশ স্বাস্থ্য স্থাপনায় অকেজো ও ব্যবহার অনুপযোগী যন্ত্রপাত্র এবং আসবাবপত্র স্টেরিলিমের বাইরে ও হাসপাতালের বারান্দায় পড়ে রয়েছে। ফলে একদিকে যেমন হাসপাতালের জায়গা নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি হাসপাতালের সৌন্দর্যহানি এবং সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।


বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Simed International BV কর্তৃক পরিচালিত সার্ভে রিপোর্টেও বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়। রিপোর্টে বলা হয় স্বাস্থ্য স্থাপনাগুলোর অকেজো যন্ত্রপাত্রের শতকরা মাত্র ২ (দুই) ভাগ নিলামে বিক্রি বা নিষ্পত্তি করা হয়।

SIAPS এর কারিগরী সহায়তায় মন্ত্রণালয়ের PLMC সরকাটি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য ম্যানেজারদের নিয়ে “কনডেমনেশন ও ডিসপোজাল” বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায়, সারাদেশে কনডেমনেশনের অবস্থা সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন সময়ে কনডেমনেশন সংক্রান্ত জারীকৃত সার্কুলার সংকলনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তাছাড়া কিছু সার্কুলার আরো স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন মর্মে তারা অভিমত প্রকাশ করেন। কনডেমনেশন গাইড লাইন প্রণয়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

কার্মশালার সুপারিশ অনুসারে SIAPS এর কারিগরী সহায়তায় কনডেমনেশন গাইড লাইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। SIAPS এর উদ্যোগে এই লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হাসপাতালের কনডেমনেশনের বর্তমান তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। তাছাড়া বিভাগীয় কর্মশালার সুপারিশ এবং পার্শ্ববর্তীদেশ সমূহের একই প্রকার গাইড লাইনও পর্যালোচনার ভিত্তিতে কনডেমনেশন গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়।

১.২। কনডেমনেশন এর সংজ্ঞা:

বাংলা একাডেমীর অভিধান অনুসারে Condemnation হচ্ছে- কোন কিছুকে বাতিল বা ব্যবহার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা। লজিস্টিক ব্যবস্থাপনায় কোন দ্রব্যকে ব্যবহার অনুপযোগী বা ব্যবহার অনিরাপদ ঘোষণা করার প্রক্রিয়াকে কনডেমনেশন বলে।



১.৩। কনডেমনেশনের প্রয়োজনীয়তা :

প্রতিটি দ্রব্যেরই একটি ব্যবহারযোগ্য জীবন বা Useful Life থাকে। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰেও একথা সমভাবে প্ৰযোজ্য। ‘ব্যবহার যোগ্য জীবন’ শেষ হৰাৰ পৰ এসব দ্রব্যাদি স্বাভাৱিক নিয়মেই ব্যবহার অযোগ্য হয়ে থাকে। তাছাড়া ব্যবহার না কৰাৰ ফলে ওষুধপত্র মেয়াদ উত্তীৰ্ণ হলে, অতিৰিক্ত তাপমাত্ৰা বা আৰ্দ্ধতায় ওষুধপত্র সংৰক্ষণ কৰলে এবং Good Warehousing Practice অনুসৰণ না কৰা হলে সৱকাৱী অৰ্থে ক্ৰয় কৰা ওষুধ ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যায়। ফলে সৱকাৱী অৰ্থেৰ অপচয় ঘটে। যথাযথভাৱে সংৰক্ষণেৰ অভাৱে আসবাবপত্র পোকা মাকড় দ্বাৰা আক্ৰান্ত হলে, যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে যথাসময়ে মেৰামত না কৰলে এবং যন্ত্রপাতি দীৰ্ঘদিন বাক্সৰ বন্দ অবস্থায় পড়ে থাকলেও ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যায়। ব্যবহার অনুপযোগী বা ব্যবহার অনিৱাপদ এসব দ্রব্য-ব্যবহাৰকাৰী ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠানেৰ জন্য বোঝাস্বৰূপ কাৱণ :

- ব্যবহার অনুপযোগী দ্রব্য স্টোৱেৰ মূল্যবান জায়গা দখল কৰে রাখে

- ব্যবহার অযোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হলে স্টোরে স্থান সংকুলন হয়না। এসব মালামাল স্বাস্থ্য স্থাপনার বারান্দা, সিড়ি ঘর বা অন্যান্য স্থানে ফেলে রাখা হয়। ফেলে স্বাস্থ্য স্থাপনায় সৌন্দর্য হানি ঘটে এবং মালামাল চুরি যাওয়ার সভাবনা থাকে।
- ব্যবহার যোগ্য দ্রব্য রাখার জায়গা কমে যায় এবং নিয়মমত সংরক্ষণ করা যায়না।
- স্টোরে ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যের সাথে ব্যবহার অযোগ্য দ্রব্য মিশে যাওয়ার সভাবনা থাকে।
- ব্যবহার অযোগ্য দ্রব্যের ব্যবহার রোগীর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রোগজীবানমূলক ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য হৃষকির সৃষ্টি করে।
- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন হলে সরকারের স্বাস্থ্য কর্মসূচীর ওপর জনগণের আস্থা কমে যায়।
- সর্বোপরি ব্যবহার অযোগ্য দ্রব্য দীর্ঘসময় পড়ে থাকলে দ্রব্যের পুনঃবিক্রয় মূল্য কমে যায়।

তাই ব্যবহার অনুপযোগী দ্রব্য দ্রুত অকেজো ঘোষণা করে পরবর্তী প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

১.৪ | কনডেমনেশনের বর্তমান অবস্থা :

স্বাস্থ্য স্থাপনায় যত্নত নথি, পুরানো চেয়ার, টেবিল, আলমারী, গাড়ি, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামাল পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফেলে সেখানকার সৌন্দর্য এবং পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। কনডেমনেশনের বর্তমান সার্বিক অবস্থা নিম্নরূপ :

- “সংগ্রহ-মজুদ-বিতরণ-ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের কনডেমনেশন- চাহিদা নিরূপন-পুনঃসংগ্রহ” এরকরম একটি Comprehensive Logistics Cycle বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। ‘কনডেমনেশন’ এই চক্রের সবচেয়ে অবহেলিত ধাপ।
- ব্যবহার অনুপযোগী দ্রব্যের মজুদ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট জায়গা নাই।
- ব্যবহার অনুপযোগী দ্রব্য স্টোরে ফেরত দেয়ার প্র্যাকটিস বা ব্যবস্থা নাই।
- কনডেমনেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান সীমিত। এবিষয়ে ট্রেনিং বা ওরিয়েটেশন এর ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রযুক্ত।
- ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের কনডেমনেশন করার জন্য জারীকৃত সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি অনেকক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়। ফেলে বাস্তবায়ন সমস্যা দেখা দেয়।
- যত্নের মেরামতের জন্য বাজেট অত্যন্ত অপ্রযুক্ত। অনেক ব্যবহার-উপযোগী দ্রব্য বাল্ক-বন্দী পড়ে থাকে এবং অবশেষে ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়ে।
- নিলামযোগ্য দ্রব্যের নিলাম বা বিক্রয় এর ক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য (বিশেষ করে দান হিসাবে পাওয়া দ্রব্যের জন্য), Depreciation Value নির্ণয় পদ্ধতি, ইত্যাদি জানা না থাকায় নিলাম প্রক্রিয়া বিস্তৃত হয়।
- গাড়ী সরবরাহ হয় রেজিস্ট্রেশন ছাড়া এবং ইহার নিলাম পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। নিলামের পূর্বশর্ত হিসাবে যে সব ডকুমেন্ট Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) চায় তা ঐসব অফিসে প্রায়শই থাকে না।
- সব অস্পষ্টতা নিয়ে অডিট-নিষ্পত্তির চ্যালেঞ্জ, পেনশন ভীতি, মিডিয়া ভীতি, ইত্যাদি কারণেও কর্তৃপক্ষ কনডেমনেশনে আগ্রহী হয়না।
- বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও কোথাও কনডেমনেশন করা হলেও তার ডকুমেন্টেশন অত্যন্ত দুর্বল।
- পুরানো নথি স্টোরে বা অফিসের কোথাও রাখা হয় কিন্তু ঐসব নথির কোন রেজিস্টার রাখা হয় না। নথি বিনষ্টকরণ সম্পর্কে সচিবালয় নির্দেশমালার নির্দেশনা সম্পর্কে অনেক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকই অবহিত নন।
- যে সব কনডেমনেশন রিপোর্টিং করা হয় সেগুলোর কোন ডাটাবেজ বা follow up system কেন্দ্রে অনুপস্থিত।

- বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত “Bangladesh Medical Equipment Survey Report 2012” অনুসারে স্বাস্থ্য স্থাপনায় ব্যবহার অযোগ্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার পরিস্থিতি খুবই নাজুক। রিপোর্ট অনুসারে মাত্র ২% ব্যবহার অযোগ্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি স্টোরে পড়ে রয়েছে।

১.৫: দ্রব্য ব্যবহার অনুপযোগী হওয়া রোধে করণীয় :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চাহিদা, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বব্যাংকের অনাপত্তি সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ঔষধাগার পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ ও আইডিএ গাইডলাইন অনুসারে ক্রয় কার্য সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণিক ব্যবহারকারীর চাহিদা ব্যতীত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির চাহিদা পাওয়া যায়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ভৌত কাঠামো তৈরি ছাড়াই আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। ফলশ্রুতিতে ক্রয়কৃত মালামাল সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে পৌছানোর পর ভৌত ব্যবস্থাদি প্রস্তুত না থাকায় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা বা ব্যবহার করা যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হলেও দক্ষ জনবলের অভাবে তা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। ফলে হাসপাতালে অস্থাপনকৃত/বাক্সবন্দী যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে। তাছাড়া লাইন ডাইরেক্টরগণ কর্তৃক মালামাল ক্রয় পরবর্তী বিতরণ তালিকা যথাসময়ে কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে প্রেরণ না করায়ও আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থা নিরসনকলে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় :

- ❖ বর্তমানে ১০ শয্যা, ২০ শয্যা, ৫০ শয্যা, ২৫০ শয্যা এবং ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের Standard List of Equipment থাকলেও বিশেষায়িত হাসপাতালের জন্য কোন Standard List of Equipment নেই। ফলে একই যন্ত্র একই হাসপাতালে একাধিকবার সরবরাহ করা যায় এবং তা বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে থেকে অকেজো হয়ে যায়। এই অবস্থা নিরসনকলে প্রতিটি হাসপাতালের জন্য Standard List of Equipment তৈরি করা;
- ❖ List of Equipment অনুসারে প্রাণিক ব্যবহারকারী প্রকৃত চাহিদা নিরসন করবেন। চাহিদা পত্রের সাথে অবশ্যই চাহিদার স্বপক্ষে যথাযথ যুক্তি প্রদর্শন;
- ❖ প্রাণিক ব্যবহারকারীর চাহিদার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ❖ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কালেই বিতরণ তালিকা প্রস্তুত করা।
- ❖ প্রাণিক ব্যবহারকারী চাহিদাপত্র প্রেরণের পূর্বে অবকাঠামো এবং কারিগরি জনবল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া (এতদসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত সার্কুলার সংযুক্তি-১ এ সন্নিবেশিত);
- ❖ যন্ত্রপাতি সরবরাহের সঙ্গে যন্ত্রটি পরিচালনা শুরু করা এবং পরিচালনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ ও Reagent সমূহের নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- ❖ সরবরাহকৃত মালামাল সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জবাবদিহিতার নিশ্চিতকরণ;
- ❖ সংগ্রহপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য চাহিদাপত্রের ছক বা টেবিল প্রণয়ন এবং তা পূরণের জন্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থাকরণ (সংযুক্তি-২ এর ছক অনুসারে);
- ❖ পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হওয়া রোধে স্টোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং প্রয়োজনে ইনসেন্টিসাইড ব্যবহার করা;
- ❖ অতিরিক্ত তাপ বা আর্দ্রতা, সরাসরি সূর্যের তাপ বা বৃষ্টির পানি ইত্যাদি রোধ করে স্টোরের ভেতর উন্নত সংরক্ষণ পরিবেশ বজায় রাখা;



২০১১ সালে সিএমএসডি, টাঙ্গাইল, নরসিংদী ও নারায়ণগন্জ থেকে তোলা কয়েকটি ছবি

১.৬। দ্রব্য ব্যবহার-অনুপযোগী হলে করণীয়ঃ

- ব্যবহার-অযোগ্য মনে হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করা এবং তার অনুমতিক্রমে ICR এর নির্দিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করা
- ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য থেকে আলাদা করা
- মেয়াদোভীর্ণ ও ব্যবহার-অযোগ্য দ্রব্যাদির তালিকা তৈরী করা
- মেয়াদোভীর্ণ ও ব্যবহার-অযোগ্য দ্রব্যাদির তালিকা কনডেমনেশন কমিটির সভায় পেশ করা
- কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রব্যাদি মেরামত/নিলাম/ধ্রংস করা
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা

১.৭। ব্যবহার-অনুপযোগী ভবন ও পণ্ডৰ্দ্বের প্রকার বা শ্রেণীঃ

সাধারণভাবে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচিতে ব্যবহৃত যেসব দ্রব্যাদি ব্যবহার-অনুপযোগী হয় এবং প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচীর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে সেগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যেতে পারেঃ-

ঔষধপত্র ও ক্যামিকেলস:

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যাদি নিম্নরূপঃ

- চিকিৎসায় ব্যবহৃত টেবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, ইনজেকশন, অয়েন্টমেন্ট, ইনহেলার, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ যা Strip, Blister, Plastic/PVC/Glass bottle, Vial, Ampoule, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজ বা container এ থাকে এবং মেয়াদোভীর্ণ হওয়ার পর আর ব্যবহার-উপযোগী থাকে না।
- রোগ নির্ণয়ে ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত Chemicals, Reagents এবং
- ওয়ার্ড/অন্ত্রোপচার কক্ষ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত consumables (যেমন- গজ, তুলা, ঘোড়স, suture materials, ইত্যাদি)

মেডিকেল যন্ত্রপাতিঃ হাই-টেকঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮/১১/২০১৩ ইং তারিখে জারীকৃত সরকারীভাবে পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি গঠন সংক্রান্ত সার্কুলার অনুসারে (সংযুক্ত-৮) MRI, CT Scan, এনজিওগ্রাম ইত্যাদি হাইটেক যন্ত্রপাতি। সাধারণভাবে হাইটেক যন্ত্রপাতি হচ্ছেঃ

- স্থাপন করাঃ (Installation) করার প্রয়োজন হয়;
- Radiation Hazard আছে এমন যন্ত্রপাতি;
- MRI, CT, Angiogram ছাড়াও রেডিও থেরাপি, এনালাইজার, লিনিয়ার এক্সালারেটর ইত্যাদি।

মেডিকেল যন্ত্রপাতিঃ লো-টেক

উচ্চ প্রযুক্তির মেডিকেল যন্ত্রপাতি বাদে অন্যান্য মেডিকেল যন্ত্রপাতি এই শ্রেণীভুক্তঃ

- স্থাপন করার (Installation) প্রয়োজন হয় না। plug & play পদ্ধতিতে চালু করা যায়।
- Radiation Hazard নাই এক্সেপ যন্ত্রপাতি
- কয়েকটি উদাহরণঃ Stethoscope, BP Machine, Sucker Machine, Laryngoscope, Binocular Microscope, Syringe pump, Water bath, Centrifuge, ICU bed, ECG Machine, ইত্যাদি।

নন-মেডিকেল যন্ত্রপাতি: অফিস ইকুইপমেন্ট/ আইটি ইকুইপমেন্ট

বৈদ্যুতিক পাখা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র, ক্যামেরা, ফ্যাক্স মেশিন, কম্পিউটার, আইপিএস, ইউপিএস, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, জেনারেটর, ইত্যাদি।

নথি:

সচিবালয়ের নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথি বলতে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্রের হার্ডকপি ও সফটকপির সমষ্টিকে বুঝাইবে। যাহাতে চিঠিপত্র, মোট, আদেশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র রহিয়াছে এবং যাহাতে একটি নথি সংখ্যা অথবা সনাক্তকরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

আসবাবপত্র:

কাঠ, লোহা, প্লাস্টিক, ইত্যাদির তৈরী সাধারণ আসবাবপত্র ইত্যাদি।

উদাহরণঃ টেবিল, চেয়ার, আলমারী, ব্যাক, কেবিনেট, দরজা, জানালা, বাইসাইকেল, ইত্যাদি।

গাড়ি:

অফিস ও হাসপাতালে ব্যবহৃত অটোমোবাইলস্ বা গাড়ি (অ্যাম্বুলেন্স, ওয়াটার এম্বুলেন্স, জীপ, মোটর সাইকেল, ইত্যাদি) এই শ্রেণীভুক্ত। মেডিকেল অ্যাম্বুলেন্স অনেক ক্ষেত্রে মেডিকেল যন্ত্রপাতির শ্রেণীভুক্ত হলেও বিআরটি এর রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হয় বলে কনডেমনেশন এর বেলায় গাড়ি হিসাবে গণ্য হবে।

এমএসআর:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে মেডিকেল ও সার্জিক্যাল রিকুইজিট (এমএসআর) সামগ্রীর মূল্যসহ তালিকা ২০১৪ সালে জারী করা হয়েছে যা ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ এর জন্য কার্যকরী এবং পরবর্তীতে হালনাগাদ করা হয়নি।

ব্যবহার অনুপযোগী ভবন:

ভবন ব্যবহার অযোগ্য বা পরিত্যক্ত হওয়া অথবা পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন তৈরী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

১.৮। এই গাইডলাইনের পরিধি:

১.৮.১। এই গাইডলাইনের আওতাভুক্ত:

১.৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দ্রব্যাদি যাহা ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ব্যবহার-অনুপযোগী হয় এবং প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচীর জন্য আর্থিক ও স্বাস্থ্য সমস্যাসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে ট্রিসব দ্রব্যের কনডেমনেশন ও ডিসপোজাল বিষয়ে করণীয় পদ্ধতি, নিয়মকানুন, কমিটিসমূহের গঠন ও দায়িত্ব, ইত্যাদি এই গাইডলাইনের অন্তর্ভুক্ত।

১.৮.২। এই গাইডলাইনের আওতাভুক্ত নয়:

- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান বা কর্মসূচীতে দৈনন্দিন ব্যবহৃত Consumables যা ব্যবহারের পর মেডিকেল বর্জ্য বা অন্যান্য দৈনন্দিন বর্জ্য হিসাবে পরিগণিত হয় সে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবস্থাপনা এই গাইডলাইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।
- ১.৮.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দ্রব্যাদি ব্যবহার-অনুপযোগী অবস্থা থেকে ব্যবহার-উপযোগী করার জন্য কখনো কখনো মেরামত করার প্রয়োজন হতে পারে। এই মেরামত প্রক্রিয়া এই গাইডলাইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, গাড়ী, ইত্যাদির

বেলায় মেরামত প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এতদসম্পর্কে কর্ণগীয় পদ্ধতি, নিয়মকানুন, দায়িত্ব, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হবে।

- Good warehousing practices সহ লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনার কোন কোন উপাদান দ্রব্যাদির ব্যবহার-উপযোগীতার সাথে সম্পর্কিত। তবে একটি সুনির্দিষ্ট কনডেমনেশন গাইডলাইন এবং তার আকার এর কথা ভেবে এসব উপাদান এই গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

১.৯। এই গাইডলাইনের প্রযোজ্যতাঃ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর সহ সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরকারী অর্থে বা দাতা সংস্থা / বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত Loan / Credit / grant থেকে ক্রয় করা এবং সরকারকে দান হিসাবে দেয়া পণ্যদ্রব্যের জন্য এই গাইডলাইন প্রযোজ্য হবে। তবে শেষোভ্য ক্ষেত্রে দানের সঙ্গে কনডেমনেশন ও ডিসপোজাল বিষয়ে কোন বিশেষ শর্তযুক্ত থাকিলে কর্তৃপক্ষ তদানুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করবেন।

১.১০। গাইডলাইনের সংযুক্তির স্পষ্টতাৎ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত বিভিন্ন নির্দেশনা / নীতিমালাসমূহ সংগ্রহ করে এই গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রাক্কালে দেখা গেছে যে বেশ কিছু ডকুমেন্ট খুব অস্পষ্ট। পার্থযোগ্য করার প্রয়োজনে সেগুলো পুনরায় টাইপ করে সংযোজন করা হয়েছে।

কল্ডেমনেশন কমিটি

২.১। কল্ডেমনেশন কমিটি :

ব্যবহার অনুপযোগী মালামাল অকেজো ঘোষণা করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে কমিটি গঠন এবং কমিটির কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে মন্ত্রণালয় / বিভাগের বিভিন্ন কমিটি ও তাদের কর্মপরিধি উপস্থাপন করা হলোঃ

২.১.১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় : আসবাবপত্র

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস/ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার অযোগ্য পুরাতন আসবাবপত্র অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে গত ০৭/১/১৩ ইং তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আটটি (৮) কমিটি গঠন করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য কমিটি গঠন করা হয় সেগুলো হচ্ছেঃ

- ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/নিপোর্ট/ওয়ুধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
- গ) মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল/ইনসিটিউট
- ঘ) নিমিট এবং টিসি
- ঙ) টেমো এমটিশপ
- চ) বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা
- ছ) সিভিল সার্জন/ তত্ত্ববধায়ক/উপ পরিচালক (পরিবার) পরিকল্পনা এবং
- জ) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস

কমিটি সমূহের গঠন ও কার্য পরিধি সংযুক্তি-৩ এ সন্তুষ্টিশীল আছে।

২.১.২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় : উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি

সরকারীভাবে পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি যেমন এমআরআই, সিটি স্ফেন, এনজিওগ্রাম ইত্যাদি অকেজো ঘোষণার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কে আহ্বায়ক করে ২৫/০১/২০১৮ ইং তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সংক্রান্ত অফিস আদেশটি সংযুক্তি-৪ এ সন্তুষ্টিশীল করা হলো।

২.১.৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় : এমএসআর সামগ্রী / লিনেন

হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এমএসআর সামগ্রী/লিনেন সামগ্রী এবং উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার জন্য ৭/২/২০১০ ইং তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আদেশ বাতিল করে ২৫/০১/২০১৮ ইং তারিখে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। (সংযুক্তি-৫)

২.১.৪ | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় : মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার, অফিস ইকুইপমেন্ট

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর/সংযুক্ত দপ্তর/পরিদপ্তরের মোটরযান, নৌ-যান কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণা এবং নিষ্পত্তিকরণের জন্য জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় ১/৫/১৯৯৯ ইং তারিখে নীতিমালা জারী করে। নীতিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের নীচে নয় এমন একজন কর্মকর্তা কমিটির সভাপতি এবং উপ সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য সচিব হবেন।

নীতিমালার আওতায় নিম্নলিখিত যানবাহন/যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

- ক) সকল প্রকার মোটরযান যেমন- কার, জীপ, পিক-আপ, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, এম্বুলেন্স, ট্রাক, মোটর সাইকেল ইত্যাদি।
- খ) সকল প্রকার নৌযান যেমন- লঞ্চ, কেবিন ড্রুজার, রেসকিউ বোড, স্পোডবোড ইত্যাদি, ইহাদের হালবড়ি অথবা ইঞ্জিন।
- গ) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।
- ঘ) অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন- ফটোকপিয়ার মেশিন, ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ফ্যাক্স মেশিন, এয়ার কমিউনিকেশনার ইত্যাদি।

মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি এবং অফিস ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো

ঘোষণা ও নিষ্পত্তির জন্য জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে (সংযুক্তি-৬ এর পরিশিষ্ট-ক ও পরিশিষ্ট-গ)। উক্ত নির্দেশাবলীর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত কমিটি ও কার্যপরিধি সংযুক্তি-৬ .১ এ সন্ধিবেশিত আছে।

২.১.৫ | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় : পুরাতন ভবন

ভবন ব্যবহার অযোগ্য কিংবা পরিত্যক্ত হলে অথবা পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মানের প্রয়োজন হলে তা ভেঙ্গে ফেলার বা ধ্বংস করার প্রয়োজন হতে পারে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় থেকে জারীকৃত "স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয় / আধ্বর্যিক / জেলা / উপজেলা পর্যায়ের অফিস প্রধানগণের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা Sub-delegation, ২০০৮" এ ব্যবহার অযোগ্য / পরিত্যক্ত ভবন বিক্রয় / ভেঙ্গে ফেলা / ধ্বংস করার ক্ষমতা বিভাগীয় প্রধান বা অধস্তুন অফিসকে দেয়া হয়নি (সংযুক্তি-৭ এ সংশ্লিষ্ট পাতা সংযোজন করা হলো)। গত ০৫/১২/২০১৭ইং তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পুরাতন ভবন অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি গঠন এবং কর্মপরিধি নির্ধারণ করা হয় (সংযুক্তি ৭.১)।

২.১.৬ | পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় :

বনজ দ্রব্য আহরণ, অপসারণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০২ মে, ২০১১ ইং তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে (সংযুক্তি-৮)।

২.১.৭ | ভূমি মন্ত্রণালয় : পুরাতন মালামাল/গাছ নিলামে বিক্রয়

পুরাতন মালামাল/গাছ নিলামে বিক্রয় এর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০ মে, ২০০২ ইং তারিখে জারীকৃত পরিপত্র দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক নিলাম কার্য সম্পাদন করতে হবে (সংযুক্তি-৮.১)।

২.২ | কনডেমনেশন কমিটির কার্যপরিধি :

- কমিটি গঠনকালে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত কমিটির জন্য জারীকৃত নির্দেশাবলী অনুসরণ করবেন।
- কমিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ব্যবহার অনুপযোগী যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি (যে কমিটির ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) ইত্যাদির তালিকা করবেন।
- কমিটি তালিকা যাচাই-বাছাই পূর্বক ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য ব্যবহারের সুপারিশ করতে এবং ব্যবহার অনুপযোগী দ্রব্য অকেজো ঘোষণা করবে
- কমিটি অকেজো ঘোষিত দ্রব্যাদি নিলাম/ধর্ষণ করার নির্দেশনা দেবে।
- অকেজো ঘোষণা যোগ্য দ্রব্যাদির সংরক্ষিত মূল্য পর্যালোচনা করে কমিটি তাদের মতামত দেবে এবং এই মতামত সদস্য সচিব সভার কার্য বিবরণীতে সুপারিশ আকারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- প্রয়োজনবোধে কমিটি যুক্তিসংগত কারণে সংরক্ষিত মূল্য পূনঃনির্ধারণের সুপারিশ করবে।
- কমিটি প্রয়োজন মনে করলে অকেজো ঘোষণার জন্য প্রস্তাবকৃত সকল বা কিছু সংখ্যক দ্রব্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করবে।

২.৩ : কনডেমনেশন কমিটির সভা :

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৩ সালের নভেম্বরে জারীকৃত পরিপত্র অনুসারে প্রতি ৩ মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে (সংযুক্তি-৯)।
- কনডেম ঘোষণা করার মতো মালামাল না থাকলে অথবা অনিবার্য কারণে সভা করা সম্ভব না হলে তা উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে।
- কনডেমনেশন কমিটির সদস্য সচিব কমিটির সভাপতি/আহ্বায়কের সাথে আলোচনা করে সভার তারিখ নির্ধারণ পূর্বক সভা আহ্বান করবেন।
- সদস্য সচিব এক সপ্তাহ পূর্বে সভার নোটিশ জারী করবেন।
- সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে ব্যবহার অযোগ্য মালামালের তালিকা যথাযথভাবে তৈরী করতে হবে।
- বছরে একটি সভাও অনুষ্ঠিত না হলে কমিটির সভাপতি সভা অনুষ্ঠিত না হবার কারণ উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।
- কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত ঐ প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের জন্য সুপারিশ হিসেবে গণ্য হবে। উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়িত করতে হবে।
- কনডেমনেশন কমিটির আহ্বায়ক জরুরী প্রয়োজনে যেকোন সময় সভা আহ্বান করতে পারবেন।

কনডেমনেশন প্রক্রিয়া

৩.১ | কনডেমনেশন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহঃ

- ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের তালিকা তৈরী করা কনডেমনেশন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। ব্যবহার-অনুপযোগী মনে হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতঃ অনুমোদন নিয়ে তালিকাভুক্ত করতে হবে। অন্যান্য করণীয়ঃ-
 - ICR সংশ্লিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করা
 - ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য থেকে আলাদা করা
 - কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা
 - যত্নপাতির ক্ষেত্রে অকেজো হওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে নিমিট্টকে অবহিত করা
- কনডেমনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠান
- উপস্থাপিত দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ (নিলাম বা বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রাক্তলনসহ)
- সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়া
- অনুমোদিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রব্যের disposal বা নিষ্পত্তি করা
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা

মনে রাখতে হবে, ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের পরবর্তী করণীয় কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

৩.২ | কনডেমনেশন প্রক্রিয়ায় দায়িত্বঃ

করণীয়	মূল দায়িত্ব বা মূল উদ্যোগ	নিশ্চিতকরনের দায়িত্ব
ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের তালিকা তৈরী	প্রধান সহকারী বা অফিস প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং স্টোর কিপার / স্টোর অফিসার	সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগ এর প্রধান
ICR সংশ্লিষ্ট কলামে লিপিবদ্ধ করা	স্টোর কিপার / স্টোর অফিসার	সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগ এর প্রধান
ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্য থেকে আলাদা করা	স্টোর কিপার / স্টোর অফিসার	সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগ এর প্রধান
যত্নপাতির ক্ষেত্রে অকেজো হওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে নিমিট্টকে অবহিত করা	প্রধান সহকারী বা অফিস প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগ এর প্রধান
কনডেমনেশন কমিটির সভা আহবান	কনডেমনেশন কমিটির সদস্য-সচিব	কনডেমনেশন কমিটির আহবায়ক
কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন নেয়া	প্রধান সহকারী বা অফিস প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগ এর প্রধান
কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন- ধ্বংস/নিলাম/মেরামত	প্রধান সহকারী বা অফিস প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগ এর প্রধান
কনডেমনেশন সম্পর্ক করে রিপোর্ট করা	প্রধান সহকারী বা অফিস প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংশ্লিষ্ট অফিস বা বিভাগ এর প্রধান

কনডেমনেশন ঘোষণা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের কমিটির প্রস্তাব স্বাক্ষ্য সেবা বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক এবং অন্যান্য কমিটির প্রস্তাব পরবর্তী উর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা / অফিস প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৩.৩। পণ্ড্রব্যের শ্রেণীভেদে কনডেমনেশন প্রক্রিয়ার জন্য তালিকা প্রণয়নঃ

পণ্ড্রব্যের শ্রেণী যাই হোক না কেন উহার তালিকা প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব অফিস প্রধানের। তিনি স্টোরের দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে স্টোর কিপার/স্টোর অফিসারকে এবং অফিস বা প্রতিষ্ঠানের স্টোর বহির্ভুত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে প্রধান সহকারী বা অনুরূপ ব্যক্তিকে (বা ব্যক্তিবর্গকে) দায়িত্বপ্রদান করতঃ তালিকা প্রণয়ন নিশ্চিত করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তালিকা প্রণয়নের সময় দ্রব্যের শ্রেণীভেদে নিচে বর্ণিত লক্ষণীয় বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

৩.৩.১। ঔষধ ও কেমিকেলের ক্ষেত্রেঃ

ঔষধ ও কেমিকেলের ক্ষেত্রে তালিকা প্রণয়নের সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

- সব মেয়াদেট্রী ঔষধ ও কেমিকেল ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
- নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ঔষধ ও কেমিকেল ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।
 - টেবলেট, ইনজেকশন, সিরাপ, কেমিকেল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে রঙ পরিবর্তন হলে
 - টেবলেট বা ক্যাপসুলের Strip বা Blister ছিঁড়ে গেলে বা ফুটো হলে
 - ইনজেকশন এর ভিতর দানা দানা দেখা গেলে
 - স্বাদ পরিবর্তন হলে
 - এ্যাস্পুল বা ভায়াল ভেঙ্গে গেলে
 - সিরাপ, কেমিকেল, ইত্যাদির container ভেঙ্গে গেলে

৩.৩.২। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে (মেডিকেল / নন-মেডিকেল)ঃ

হাই-টেক/লো-টেক মেডিকেল যন্ত্রপাতি এবং নন-মেডিকেল যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে তালিকা প্রণয়নে লক্ষণীয়ঃ

নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ স্বাপক্ষে যন্ত্রপাতি ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

- যন্ত্রটি বর্তমানে অকেজো এবং যন্ত্রের ওয়ারেন্টি পিরিয়ড শেষ হয়েছে।
- যন্ত্রটি মোটেও মেরামতযোগ্য নয়।
- যন্ত্রটি মেরামতযোগ্য তবে যন্ত্রের depreciated মূল্য অনেক কম এবং 'মেরামত লাভজনক নয়' মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (যেমন- NEMEW) কাছ থেকে প্রত্যায়িত হলে।

হাই-টেক মেডিকেল যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কনডেমনেশন ও নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরমানু শক্তি কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের/ পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যবৰ্তী। কর্তৃপক্ষ কমিটির নিকট নিম্নলিখিত কাগজপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দাখিল করবেন।

- ক) মেরামত লাভজনক নহে মর্মে নিমিউ থেকে সংগৃহিত কাগজপত্র।
- খ) সরবরাহকৃত দাখিলকৃত সার্ভিস রিপোর্ট।
- গ) মেরামতের জন্য সরবরাহকৃত দাখিলকৃত কোটেশন।
- ঘ) সুনির্দিষ্ট চেকলিষ্ট-মেশিনের যাবতীয় তথ্য সম্বলিত।
- ঙ) লগবই (মেরামত সংশ্লিষ্ট)।

উপরোক্ত কাগজপত্রের কোনটি দাখিল করা না গেলে কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

৩.৩.৩। অফিস নথি ও ডকুমেন্টস এর ক্ষেত্রেঃ

অফিস নথি ও ডকুমেন্টস এর শ্রেণীভোগে তা বিভিন্ন মেয়াদে সংরক্ষণ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত “সচিবালয় নির্দেশাবলী ২০১৪” পুস্তিকাতে এ সম্পর্কে দেয়া দিক নির্দেশনা ৯০ অনুসারে নথির শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশনা ৯১-৯৪ ও ১০০, ১০২ মোতাবেক ধ্বংস করবেন বা সচিবালয়ের নথিপত্র সংরক্ষনাগারে প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ সংযুক্তি-১০ এ সন্তুষ্টিবেশিত আছে। অতএব, অফিস নথি ও ডকুমেন্টস ধ্বংসের জন্য তালিকা প্রণয়নের সময় উহার শ্রেণী অনুযায়ী সংরক্ষণ মেয়াদ শেষ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। তালিকার একটি কপি ভবিষ্যত রেফারেন্স এর জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.৩.৪। আসবাবপত্র এর ক্ষেত্রেঃ

নিম্নলিখিত আসবাবপত্র ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

- আসবাবাটি বর্তমানে অকেজো এবং মোটেও মেরামতযোগ্য নয়।
- আসবাবাটি মেরামতযোগ্য, তবে মেরামতের চেয়ে বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় বিক্রি বা নিলাম লাভজনক বলে কর্তৃপক্ষ মনে করে।

৩.৩.৫। গাড়ীর ক্ষেত্রেঃ

গাড়ী ব্যবহার-অনুপযোগী দ্রব্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার শর্তসমূহঃ

- গাড়ীটি বর্তমানে অকেজো এবং
- গাড়ীটি মোটেও মেরামতযোগ্য নয় অথবা মেরামতযোগ্য তবে উহার depreciated মূল্য অনেক কম এবং ‘মেরামত লাভজনক নয়’ মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের (যেমন- BRTA) কাছ থেকে প্রত্যায়িত হলে। একটি প্রাক্লিন সহ এ বিষয়ে BRTA এর একটি রিপোর্ট থাকতে হবে।
- দাতা সংস্থা (UNICEF, UNFPA, WHO, ইত্যাদি) প্রদত্ত গাড়ীর বেলায় “গাড়ীর মালিকানা পরিবর্তন করা যাবেনা বা ধ্বংস করা যাবেনা” মর্মে কোন শর্ত না থাকলে।

৩.৪। কনডেমনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠানঃ

কনডেমনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠানে অধ্যায়-২ এ বর্ণিত নিয়মকানুন প্রযোজ্য হবে।

কনডেমনেশন কমিটি অধ্যায়-২ এ বর্ণিত কর্ম-পরিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন।

সংশ্লিষ্ট অফিস কনডেমনেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জায়গা ও দাপ্তরিক সুবিধাসহ সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবেন এবং কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহের কপি সংরক্ষণ করবেন।

৩.৫। কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনঃ

কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহের কপি (যেমন- পুরণকৃত ছক, সভার কার্য্যাবলী, ইত্যাদি) সর্বোচ্চ ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে একটি অগ্রবর্তীকরণ চিঠিসহ অনুমোদনের জন্য উদ্বৃত্তন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

- কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহের অনুমোদন প্রদান করিবেন বা
- সিদ্ধান্তের কোন অংশের বা বিষয়ের ব্যাখ্যা চাহিবেন বা
- সিদ্ধান্তের কোন অংশের বা বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করতঃ তা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত দিবেন।

পুনর্বিবেচনার জন্য কনডেমনেশন কমিটির বিশেষ সভার প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট অফিস একই নিয়মে কনডেমনেশন কমিটির পুনর্বিবেচিত সিদ্ধান্ত সমূহের অনুমোদনের জন্য উদ্বৃত্তন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩.৬। কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ

সংশ্লিষ্ট অফিস উদ্বৃত্তন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনস্বাপ্নেক্ষে কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন করবেন। পরবর্তী অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন (দ্ব্যাদিস নিলাম/মেরামত/ধ্রংস) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৭। কনডেমনেশন রিপোর্ট করাঃ

সংশ্লিষ্ট অফিস নিয়মিত কনডেমনেশন রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

দ্রব্যাদির Disposal বা নিষ্পত্তিকরণ

৪.১। নিষ্পত্তিকরণ বা Disposal প্রক্রিয়াসমূহ (সভায় পেশকৃত দ্রব্যাদির জন্য):

কনডেমনেশন কমিটির কাছে পেশকৃত ব্যবহার অযোগ্য ও অকেজো দ্রব্যাদি পর্যালোচনাতে নিম্নরূপভাবে বিবেচিত হতে পারেঃ

- ক) দ্রব্য ব্যবহার-উপযোগী বিবেচিত হওয়া
- খ) দ্রব্য মেরামত-যোগ্য বিবেচিত হওয়া
- গ) দ্রব্য বিক্রয় বা নিলাম যোগ্য বিবেচিত হওয়া
- ঘ) দ্রব্য ধ্বংস যোগ্য বিবেচিত হওয়া
- ঙ) অন্যান্যঃ যেমন- সরবরাহকারীকে ফেরৎ দেয়া

কনডেমনেশন কমিটির বিবেচনা তথা সুপারিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা অনুচ্ছেদ ৪.১.১, ৪.১.২, ৪.১.৩ এবং ৪.১.৪ অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।

৪.১.১। ব্যবহার-উপযোগী দ্রব্যের নিষ্পত্তিকরণ বা Disposal:

কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রব্যটি ব্যবহার-উপযোগী বিবেচিত হলেঃ-

- দ্রব্যটি ব্যবহার করতে হবে এবং
- ICR এ সমন্বয় করতে হবে (কারণ ইহা ব্যবহার-অনুপযোগী কলামে এন্ট্রি দেয়া হয়েছিল)
 - ব্যবহার-উপযোগী কলামে এই পরিমাণ দ্রব্য যোগ করতে হবে এবং
 - ব্যবহার-অনুপযোগী কলাম থেকে এই পরিমাণ দ্রব্য বাদ দিতে হবে

৪.১.২। মেরামত-যোগ্য দ্রব্যের নিষ্পত্তিকরণ বা Disposal:

কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রব্যটি মেরামতযোগ্য বিবেচিত হলে দ্রব্যের ধরন অনুসারে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতি:

মেরামত লাভজনক নয় অথবা মেরামত সম্ভব নয় মর্মে নিমিট বা অনুরূপ অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ন পাবার পরই কোন যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষনার জন্য কনডেমনেশন কমিটির সভায় পেশ করা হয়। তারপরও যদি কমিটি মনে করে মেরামত সম্ভব বা লাভজনক তাহলে তা নিমিট এর মাধ্যমে সম্পত্তি করতে হবে। নিমিট কর্তৃপক্ষ ‘PPR 2008’ এর বিধান মেনে মূল্য অনুযায়ী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসরন করে মেরামত কাজ সম্পত্তি করবেন।

মেরামত-যোগ্য অন্যান্য দ্রব্যাদিঃ

দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে অফিস প্রধান মেরামতের উদ্যোগ নেবেন। মনে রাখতে হবে যে, মেরামতের জন্য vendor বা ঠিকাদার নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে সংগ্রহ প্রক্রিয়া বা procurement. তাই ‘PPR 2008’ এর বিধান মেনে প্রাকলিত মূল্য অনুযায়ী সংগ্রহ প্রক্রিয়ার পদ্ধতি অনুসরন পূর্বক ঠিকাদার নির্বাচন তথা মেরামত সম্পত্তি করতে হবে।

৪.১.৩। বিক্রয়-যোগ্য দ্রব্যের নিলাম বা বিক্রয়ঃ

কোন কোন দ্রব্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহার-অনুপযোগী হলেও অন্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যাচ্চির কাছে তার মূল্য থাকতে পারে। তাই কনডেমনেশন কমিটি উক্ত দ্রব্যসমূহের জন্য নিলাম বা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

নিলাম পদ্ধতিঃ-

পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য দর আহ্বান করে সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রয় পদ্ধতিই হলো নিলাম। এটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। তবে First-price sealed bid পদ্ধতিই সরকারী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

নিলামের পুর্বশর্তঃ

নিলাম পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্যঃ-

- নিলাম দ্রব্যাদি কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক ব্যবহার অনুপযোগী ও নিলামযোগ্য ঘোষিত হতে হবে;
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত সুপারিশ অনুমোদিত হতে হবে এবং
- দ্রব্যাদির প্রাক্কলন (কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক প্রদীপ্ত) থাকতে হবে

নিলাম বিজ্ঞপ্তিঃ-

অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস নিলাম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারী করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নলিখিত তথ্য থাকবেঃ-

- দ্রব্যাদির বর্ণনা
- অবস্থান
- বর্তমান অবস্থা
- পরিদর্শনের নিয়ম
- সর্বনিম্ন মূল্য
- সিডিউলের মূল্য
- নিলাম দর গ্রহণের সর্বশেষ তারিখ ও সময় ইত্যাদি

প্রাক্কলিত মূল্যভেদে এই বিজ্ঞপ্তি নিলামের তারিখের দুই থেকে চার সপ্তাহ আগে জারী করতে হবে।

একটি নিলাম বিজ্ঞপ্তির Sample সংযুক্ত করা হলো (নমুনা-৪)।

নিলাম দ্রব্যাদি হস্তান্তরঃ-

নিলামে সর্বোচ্চ মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের ৭৫% বা তার বেশী হলে নিলামকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করবেন এবং নিলাম বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতা কর্তৃক দর পরিশোধ হওয়া স্বাপেক্ষে দ্রব্যাদি দরদাতাকে বুবিয়ে দেবেন।

পুনঃনিলামঃ-

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নিলামকারী কর্তৃপক্ষ পুনঃনিলামের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেনঃ-

- নিলামের সর্বোচ্চ মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের ৫০% বা কম হলে;
- নিলামের সর্বোচ্চ মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের ৫০% এর বেশী এবং ৭৫% এর কম হলে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে পুনঃ নিলামে বেশী মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন প্রতীয়মান হলে।

নিলামকারী কর্তৃপক্ষ নিলামের সর্বোচ্চ মূল্য গ্রহণ বা পুনঃনিলামের সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেবেন।

নিলামের অর্থ জমাদানঃ-

- দ্রব্যাদি সরকারী অর্থে কেনা হলে অথবা দাতা-সংস্থা বা অন্য কোন উৎস থেকে সরকারকে দান হিসেবে প্রদত্ত হলে নিলামের টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা হতে হবে।
- দ্রব্যাদি যদি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কোন তহবিল থেকে কেনা হয় (যেমন- রোগী কল্যাণ তহবিল) তাহলে নিলামের টাকা উক্ত তহবিলে জমা করতে হবে।

নিলাম ও অডিটঃ-

নিলামকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অডিট নিলাম কর্তৃপক্ষকে দায়ী করতে পারবেনা বা এ ব্যাপারে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তিকালীন সময়ে নিলাম কর্তৃপক্ষের পেনশন বেনিফিট স্থগিত করতে পারবেনা যদি নিলামকারী কর্তৃপক্ষঃ-

- নিলামের দ্রব্য নির্বাচনে উপরোক্তিখিত পূর্বশর্ত পালন করে থাকে;
- কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রাকলন এর উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত নেয়;
- অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য যথাযথভাবে নিলাম বিজ্ঞপ্তি জারী করে এবং
- নিলামের অর্থ সঠিকভাবে জমা করে থাকে।

৪.১.৪ | ধ্বংস-যোগ্য ঘোষিত দ্রব্যের ধ্বংস করনঃ

কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক দ্রব্য ধ্বংসযোগ্য ঘোষিত হলে এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকলে উহার ধ্বংসকরণের দায়িত্ব অফিস কর্তৃপক্ষের। কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্তে ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোন নির্দেশনা থাকলে কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ধ্বংসকরণ সম্পন্ন করবেন। অন্যথায় অফিস কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া সমূহের মধ্য থেকে যেটি ঐ দ্রব্যের জন্য সবচেয়ে বিজ্ঞান সম্মত, বাস্তব, অর্থ সাক্ষীয় ও নিরাপদ প্রতীয়মান হয় সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে দ্রব্যের ধ্বংসকরণ সম্পন্ন করবেন।

১) পুড়িয়ে ফেলা (Open Air Burning):-

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর মনে না হলে (যেমন- নথি, কাগজপত্র) আঙুন ছড়িয়ে না যায় এমন ব্যবস্থা (যেমন গর্ত করে) করে পুড়িয়ে ফেলা যেতে পারে।

২) Incineration:

প্রতিষ্ঠানে এই সুবিধা থাকা স্বাপেক্ষে প্রযোজ্য দ্রব্যের জন্য ভাল পদ্ধতি।

৩) সুয়ারেজে ফেলে দেয়া:

দ্রব্যাদি তরল হলে এবং পরিমাণে কম হলে (≤ 6 লিটার) এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। পরিমাণে বেশী হলে (≥ 6 লিটার) ক্ষতিকারক উপাদানের বিনষ্টকরণ বা পরিশোধণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এই পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৪) গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলা :-

মেয়াদ দ্রৌণ উষ্মধ (ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, এ্যাম্পুল, ভায়াল, স্যালাইন ইত্যাদি) এর ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, পুতে ফেলার আগেই উষ্মধের লেবেল নষ্ট করে ফেলা এবং এ্যাম্পুল/ ভায়াল ভেঙ্গে ফেলা উচিত।

৫) বাস্পীকরণ (Evaporation):

- তরল দ্রব্যাদি
- Volatile
- পরিমাণে কম (≤ 8 লিটার)

৬) রেডিয়েশন দ্রব্যাদি ধ্বংসের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বা পরমাণু শক্তি কমিশনের মতামত প্রয়োজন

সংযুক্তি-১: দ্রব্যের ব্যবহার-অনুপযোগীতা রোধে মন্ত্রনালয়ের পরিপত্র

পরিপত্র

নং-৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০১.২০১৪-২৫২

তারিখ: ২৪/০৬/২০১৪

বিষয়: স্বাস্থ্য স্থাপনার জন্য যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও ঔষধপত্র ক্রয় প্রসংগে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার সহ বিভিন্ন হাসপাতালে শত শত যন্ত্রপাতি বাস্তবন্দি এবং ঔষধপত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টি পিরিয়ডও শেষ হয়ে গেছে এবং ঔষধপত্রের মেয়াদ উটীগ হওয়ার পথে। ফলশ্রুতিতে সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত সিঙ্কান্সমূহ গ্রহণ করেছেন:

- ১। প্রাতিক ব্যবহারকারী (End User) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্রের চাহিদা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন। প্রাতিক ব্যবহারকারীর চাহিদার ডিতিতে কর্তৃপক্ষ যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয়ের জন্য সিএমএসডিকে অনুরোধ জানাবেন।
- ২। অপারেশনাল প্লানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বাজেটে অর্থের সংস্থান আছে এই অজুহাতে প্রাতিক ব্যবহারকারী (End User) এর চাহিদা ব্যতীত কোন যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয় করা যাবে না। প্রাতিক ব্যবহারকারীর চাহিদা ব্যতীত, যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয় করা হলে ক্রয়কারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩। প্রাতিক ব্যবহারকারী চাহিদা পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে কিনা তা অবশ্যই উল্লেখ করবেন। কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জনবল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৪। ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়কালে পিপিএ এবং পিপিআর এর বিধানাবলী আবশ্যিকভাবে মেনে চলতে হবে। তবে আরপিএ অর্থে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিধানাবলীও অনুসরণ করতে হবে।
- ৫। (ক) উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (যেমন- Linear accelerator মেশিন, MRI, CT Scan, এনজিওগ্রাম) ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেক্নো ডকুমেন্ট Installation, Commissioning, Training ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে Payment Schedule এ সু-স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অর্থবা

উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তা যেন বাস্তবন্দি অবস্থায় পড়ে না থাকে সে জন্য প্রাতিক ব্যবহারকারী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপনের স্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর যন্ত্রপাতির চাহিদা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন।

(খ) উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের নিরবচ্ছিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশের Guarantee প্রদান করতে হবে।

(গ) উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের "Complete After Sales Service" এর নিশ্চয়তা দিতে হবে।

(স্বাক্ষর)


৬।

(ঘ) উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে লোকবল প্রশিক্ষনের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

যে কোন যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ার ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ নিমিউ (NEMEW)কে অবহিত করবে ও মন্ত্রণালয়ে পত্রের অনুলিপি প্রেরণ করবে।
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অকেজো যন্ত্রপাতির তথ্যাদি নিমিউতে প্রেরণ করা না হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭।

গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য স্থাপনা ট্যাঙ্কার্ড ডিজাইন অনুসারে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ করবে।


(মো: আইয়ুবুর রহমান খান)

অতিরিক্ত সচিব (উ: ও চিঃশি:)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিতরণ (জ্যৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহা পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। মহা পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরানবাজার, ঢাকা।
- ৩। মহা পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ১০৫/১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৪। মহা পরিচালক, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫/১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৬। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
- ৭। পরিচালক, সেবা পরিদপ্তর মতিঝিল, ঢাকা।
- ৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইডিসিএল, তেজগাঁও, ঢাকা
- ৯। পরিচালক, সিএমএসডি, তেজগাঁও, ঢাকা
- ১০। পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ১১। লাইন ডাইরেক্টর (সকল)
- ১২। পরিচালক/অধ্যক্ষ (সকল) মেডিকেল কলেজ/মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- ১৩। বিভাগীয় পরিচালক, (স্বাস্থ্য) (সকল)
- ১৪। বিভাগীয় পরিচালক, (প:ক) (সকল)
- ১৫। পরিচালক (সকল) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- ১৬। তত্ত্বাবধায়ক (সকল) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- ১৭। সিভিল সার্জন (সকল)
- ১৮। উপ পরিচালক (প:ক:)(সকল)
- ১৯। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (সকল)
- ২০। উপজেলা (প:ক:)(সকল)

অনুলিপি :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৪। অতিরিক্ত সচিব, মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৬। যুগ্ম- সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
- ৭। যুগ্ম- সচিব (পরিবার কল্যাণ), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সংযুক্তি-২: মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রিকুইজিশন ফর্ম

Annex-C1 Medical Equipment Acquisition Form

Name, and district of health facility: _____

No of Bed: _____

Sl #	Generic name of equipment	Basic configuration of Equipment	Department of Installation			Number(s) entitled as per TOE	Number of the existing equipment (functional / repairable)	Required number of the equipment	Fulfils infrastructure requirement as per annex-C1a (Yes / No)	*Availability of Manpower as per annex-C1b (Yes/No)	Remarks
			A	B	C	D	E	F=D-E	G	I	
1											
2											
3											
4											

*yet to develop

Prepared by: _____

(name and designation of the health facility with official seal)

Reviewed by: _____

(name and designation of the health facility with official seal)

Annex- C1a: Requirements to be addressed by procuring entity

Equipment	Renovation and other requirements
MRI	<p>Renovation of existing room as required by supplying vendor including :</p> <p>RF Cabin in Magnet Room for shielding</p> <p>Floor and Wall Tiles for Electronics & Control Room</p> <p>False Ceiling for Electronics & Control Room</p> <p>Internal wiring and lighting as required.</p> <p>Painting of walls if needed.</p> <p>Doors as per requirement</p> <p>5 Ton central type AC with dehumidification for Magnet Room - 1 running and 1 backup. (for 1.5 T)</p> <p>2.5 Ton central type AC with dehumidification for Magnet Room - 1 running and 1 backup. (for 1.5 T)</p> <p>2.5 Ton split AC for Electronics Room - 1 running and 1 backup</p> <p>2 Ton split AC for Control Room - 1 no.</p> <p>20 Ltr. Dehumidifier for Electronics and Control Room - 2 nos</p> <p>160 KVA max. Online UPS for the whole system (1.5 T)</p> <p>30 KVA max. Online UPS for the whole system (0.3 T)</p>
CT	<p>Renovation of existing room as required by supplying vendor including :</p> <p>Floor and Wall Tiles for all Rooms</p> <p>False Ceiling for all Rooms</p> <p>Internal wiring and lighting as required.</p> <p>Painting of walls if needed.</p> <p>Doors with lead protection as per requirement</p> <p>Lead Glass window with installation.</p> <p>2.5 Ton Split AC for Machine Room - 1 running and 1 backup.</p> <p>2.5 Ton split AC for Electronics Room - 1 running and 1 backup</p> <p>2 Ton split AC for Control Room - 1 no.</p> <p>20 Ltr. Dehumidifier for all Rooms - 4 nos (2 for Machine Room)</p> <p>160 KVA max. Online UPS for the whole system (64 Slice)</p>
Cathlab	<p>Renovation of existing room as required by supplying vendor including :</p> <p>Floor and Wall Tiles for all Rooms</p> <p>False Ceiling for all Rooms</p> <p>Internal wiring and lighting as required.</p> <p>Painting of walls if needed.</p> <p>Doors with lead protection as per requirement</p> <p>Lead Glass window with installation.</p> <p>2.5 Ton Split AC for Machine Room - 1 running and 1 backup.</p> <p>2.5 Ton split AC for Electronics Room - 1 running and 1 backup</p> <p>2 Ton split AC for Control Room - 1 no.</p> <p>20 Ltr. Dehumidifier for all Rooms - 4 nos (2 for Machine Room)</p> <p>160 KVA max. Online UPS for the whole system</p>

Equipment	Renovation and other requirements
X-Ray machine (Analog)	<p>Renovation of existing room as required by supplying vendor including :</p> <p>Floor and Wall Tiles for all Rooms</p> <p>False Ceiling for all Rooms</p> <p>Internal wiring and lighting as required.</p> <p>Painting of walls if needed.</p> <p>Doors with lead protection as per requirement</p> <p>Lead Glass window with installation.</p> <p>2.5 Ton Split AC for Machine Room</p> <p>1.5 Ton split AC for Console Room</p> <p>Dehumidifier</p> <p>Voltage stabilizer</p> <p>Film processor with printer</p>
X-ray machine (Digital)	<p>Renovation of existing room as required by supplying vendor including :</p> <p>Floor and Wall Tiles for all Rooms</p> <p>False Ceiling for all Rooms</p> <p>Internal wiring and lighting as required.</p> <p>Painting of walls if needed.</p> <p>Doors with lead protection as per requirement</p> <p>Lead Glass window with installation.</p> <p>2.5 Ton Split AC for Machine Room</p> <p>1.5 Ton split AC for Console Room</p> <p>Dehumidifier</p> <p>Voltage stabilizer</p>

সংযুক্তি-৩: কলেজনেশন কমিটি- আসবাবপত্র

স্মারক নং-৪৫.১৩৮.০০৭.০০.০০.০২২.২০১২-৩৩

তারিখ: ০৭-০১-২০১৩খ্রি:

বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর সংযুক্ত এবং অধীনস্থ সকল অফিস/ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহারের অযোগ্য পুরাতন আসবাবপত্র অকেজো ঘোষণাকরণ কর্মসূচি গঠন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর সংযুক্ত এবং অধীনস্থ সকল অফিস/ প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবহারের অযোগ্য পুরাতন আসবাবপত্র অকেজো ঘোষণাকরণের লক্ষ্যে নির্দেশক্রমে নিম্নরূপভাবে কন্ডেমনেশন কর্মসূচি গঠন করা হলঃ

- ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
 - ১) উপসচিব (প্রশাসন-২) -সভাপতি
 - ২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচ.ই.ডি. এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৪) উপ-সচিব, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -সদস্য
 - ৫) সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা -সদস্য সচিব
- খ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর/ নিপোর্ট/ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এইচইডিঃ
 - ১) পরিচালক (প্রশাসন) -সভাপতি
 - ২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচ.ই.ডি. এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৪) উপ-সচিব, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -সদস্য
 - ৫) উপ পরিচালক (প্রশাসন) -সদস্য সচিব
- গ) মেডিকেল কলেজ/ হাসপাতাল/ ইনসিটিউটঃ
 - ১) অধ্যক্ষ/ পরিচালক -সভাপতি
 - ২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ (সংশ্লিষ্ট জেলা) এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সংশ্লিষ্ট জেলা) এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৪) সহকারী অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের একজন -সদস্য
 - ৫) সহকারী অধ্যাপক/ সহকারী পরিচালক -সদস্য সচিব
- ঘ) নিমিট এন্ড টিসিঃ
 - ১) চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিট এন্ড টিসি -সভাপতি
 - ২) উপ সচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় -সদস্য
 - ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচ.ই.ডি. এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৫) টেকনিক্যাল ম্যানেজার, রিপেয়ার, নিমিট এন্ড টিসি -সদস্য সচিব
- ঙ) টেমো ওয়ার্কসপ্পঃ
 - ১) ওয়ার্কসপ ম্যানেজার, টেমো ওয়ার্কসপ -সভাপতি
 - ২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচ.ই.ডি. এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৪) উপ সহকারী প্রকৌশলী, টেমো ওয়ার্কসপ -সদস্য সচিব
- চ) বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য / পরিবার পরিকল্পনা
 - ১) পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) -সভাপতি
 - ২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচ.ই.ডি. এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য

- ছ) সিভিল সার্জন/ তত্ত্বাবধায়ক/ উপ পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) :
- ১) সিভিল সার্জন/ তত্ত্বাবধায়ক/ উপ পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) -সভাপতি
 - ২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ/ এইচ.ই.ডি. এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলাজিইডি এর একজন প্রতিনিধি -সদস্য
 - ৪) ডি.সি.এস/ আরএমও/ সহঃ পরিচালক, এফপি/ মেডিকেল অফিসার -সদস্য সচিব
- জ) উপজেলা স্বাস্থ্য কম্পেল্লেক্স/ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস
- ১) ইউএইচএফপিও/ ইউএফপিও -সভাপতি
 - ২) সহকারী কমিশনার (ভূমি) -সদস্য
 - ৩) উপজেলা প্রকৌশলী -সদস্য
 - ৪) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা -সদস্য
 - ৫) এএমও/ সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা -সদস্য সচিব
- কার্যপরিধি:**
- ১) অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির সদস্য- সচিব সভাপতির সহিত আলোচনাপূর্বক কমিটির সভা আহ্বান করবেন:
 - ২) সংশ্লিষ্ট দপ্তর ব্যবহারের অনুপযোগী পুরাতন অকেজো আসবাবপত্রের তালিকা প্রস্তুত করবে: সংশ্লিষ্ট কমিটির সহায়তায় ব্যবহারের অনুপযোগী আসবাবপত্র যাচাইপূর্বক কন্ডেম ঘোষণা/ নিলামে বিক্রয়ের প্রাকলন প্রস্তুত করবেন:
 - ৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি উপজেলা সদরের অধীনস্থ অফিসগুলোর পুরাতন অকেজো আসবাবপত্র কন্ডেম ঘোষণা করবেন।
 - ৪) কমিটির সুপারিশক্রমে আসবাবপত্র নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন:
 - ৫) কন্ডেমনেশন ঘোষণা সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের কমিটির প্রস্তাব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক এবং অন্যান্য কমিটির প্রস্তাব পরবর্তী উর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা / অফিস প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত হবে।
 - ৬) উক্ত কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক নতুন সদস্য কো অপ্ট করতে পারবেন:

(এ, কে, এম, মুখলেছুর
রহমান)

উপ সচিব

ফোনঃ ৭১৬৪৭২১

sasadmin2@mohfw.go
v.bd

বিতরণ :

- ১) মহা পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ২) মহা পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
- ৩) মহা পরিচালক, নিপোট, আজিমপুর, ঢাকা।
- ৪) মহা পরিচালক, ওষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
- ৫) প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
- ৬) অধ্যক্ষ/ পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল).....
- ৭) পরিচালক (স্বাস্থ্য) ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট/ রংপুর।
- ৮) মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ৯) সিভিল সার্জন/ তত্ত্বাবধায়ক (সকল).....
- ১০) সিলেট এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (তাকে ওয়েভ সাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হল)।
- ১১) সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ১২) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল).....
- ১৩) উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (সকল).....
- ১৪) ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

সংযুক্তি-৪: কনডেমনেশন কমিটি- উচ্চ-প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

স্মারক নং-স্বাপকম/হাস-২/বিবিধ/কনডেমনেশন বোর্ড-৮/০৯/৬৯

তারিখ : ২৫-০১-২০১৮ খ্রি:

বিষয় : সরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি (MRI, CT Scan এনজিওগ্রাম ইত্যাদি) অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি পুনর্গঠন।

সরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি (MRI, CT Scan এনজিওগ্রাম ইত্যাদি) অকেজো ঘোষণা করার লক্ষ্যে গত ১১-০৮-২০১৫ খ্রি: তারিখে স্বাপকম/হাস-২/কনডেমনেশন বোর্ড ৮/২০০৯/৮৯৮ নং স্মারকে গঠিত কমিটি পরিবর্তন করে নির্দেশক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হলোঃ-

- | | |
|--|------------|
| (১) যুগ্ম সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | আহ্বায়ক |
| (২) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান | সদস্য |
| (৩) চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি | সদস্য |
| (৪) নিমিউ এন্ড টিসি'র কারিগরি প্রতিনিধি | সদস্য |
| (৫) পরিবেশ অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | সদস্য |
| (৬) স্ব স্ব স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান | সদস্য সচিব |

কমিটির কর্মপরিধি :

- (১) সকল বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক এই কমিটি উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি (MRI, CT Scan এনজিওগ্রাম ইত্যাদি) অকেজো ঘোষণা করবে এবং মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করবে; এবং
- (২) কমিটি প্রয়োজনবোধে অনধিক দুইজন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(স্বাক্ষরিত)
(রেহানা ইয়াছমিন)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯
sashosp2@mohfw.gov.bd

বিতরণ :

- ১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। যুগ্ম সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৩। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল/ জেনারেল হাসপাতাল----- (সকল)।
- ৪। চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক,-----জেলা সদর/ জেনারেল হাসপাতাল----- (সকল)।
- ৬। সিভিল সার্জন,----- (সকল)
- ৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংযুক্তি-৫: কনডেমনেশন কমিটি- এমএসআর সামগ্রী/লিলেন সামগ্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-স্বাপকম/হাস-২/বিবিধ/কনডেমনেশন বোর্ড-৪/০৯/৭০

তারিখ : ২৫-০১-২০১৮ খ্রি:

বিষয় : সরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এসএসআর সামগ্রী/লিলেন সামগ্রী/চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকে অন্যান্য অকেজো ঘোষণাকরণ কর্মটি পুনর্গঠন।

সরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন গঠিত কর্মটি বাতিল করে নির্দেশক্রমে নিম্নোক্তভাবে কর্মটি পুনর্গঠন করা হলোঃ-

(ক) মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল :

- | | |
|---|------------|
| (১) সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক | আহারায়ক |
| (২) সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান | সদস্য |
| (৩) নিমিউ এন্ড টিসি'র প্রতিনিধি | সদস্য |
| (৪) সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের একজন উপ-পরিচালক | সদস্য |
| (৫) পরিবেশ অধিদপ্তর মনোনিত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | সদস্য |
| (৬) একজন সহকারি পরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | সদস্য সচিব |

(খ) জেলা/জেনারেল হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমিটির :

- | | |
|---|----------|
| (১) তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জিন | আহারায়ক |
| (২) একজন সিনিয়র কনসালটেট/জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল | সদস্য |
| (৩) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি | সদস্য |
| (৪) আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও)/জেলা/জেনারেল/সদর হাসপাতাল | সদস্য |
| (৫) মেডিকেল অফিসার/সিভিল সার্জিন কার্যালয়/উপজেলা | |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় | সদস্য |

কর্মিটির কর্মপরিধি :

- (১) সকল বিধি বিধান অনুসরণপূর্বক এই কর্মটি উচ্চ এসএসআর সামগ্রী/লিলেন সামগ্রী/চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকে অন্যান্য) অকেজো ঘোষণা করবে এবং মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রতিবেদন দাখিল করবে; এবং
- (২) কর্মিটি প্রয়োজনবোধে অনধিক দুইজন সদস্য কো-অপট করতে পারবে।

০২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(স্বাক্ষরিত)

(রেহানা ইয়াছমিন)

উপ-সচিব

ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

sashosp2@mohfw.gov.bd

বিতরণ :

- ১। পরিচালক, ----- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল)।
 ২। পরিচালক, ----- বিশেষায়িত হাসপাতাল (সকল)।
 ৩। জেলা প্রশাসক, ----- (সকল)।
 ৪। তত্ত্বাবধায়ক/সিভিল সার্জিন, ----- জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল (সকল)।
 ৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
 ২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 ৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সংযুক্তি-৬: জনপ্রশাসন জারীকৃত কনডেমনেশন নীতিমালা- যানবাহন,
কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি

পরিপত্র

নং-৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০১.২০১৪-২৫২

তারিখ: ২৪/০৬/২০১৪

বিষয়: স্বাস্থ্য স্থাপনার জন্য যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ও ঔষধপত্র ক্রয় প্রসংগে।

সম্পত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার সহ বিভিন্ন হাসপাতালে শত শত যন্ত্রপাতি বাস্তবন্দি এবং ঔষধপত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টি পিরিয়ডও শেষ হয়ে গেছে এবং ঔষধপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পথে। ফলশুভিতে সরকারের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিত সিঙ্কান্সমূহ গ্রহণ করেছেন:

- ১। প্রাপ্তিক ব্যবহারকারী (End User) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্রের চাহিদা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্তিক ব্যবহারকারীর চাহিদার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয়ের জন্য সিএমএসডিকে অনুরোধ জানাবেন।
- ২। অপারেশনাল প্লানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বাজেটে অর্থের সংস্থান আছে এই অজুহাতে প্রাপ্তিক ব্যবহারকারী (End User) এর চাহিদা ব্যতীত কোন যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয় করা যাবে না। প্রাপ্তিক ব্যবহারকারীর চাহিদা ব্যতীত, যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং ঔষধপত্র ক্রয় করা হলে ক্রয়কারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩। প্রাপ্তিক ব্যবহারকারী চাহিদা পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জনবল রয়েছে কিনা তা অবশ্যই উল্লেখ করবেন। কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জনবল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ৪। ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ক্রয়কালে পিপিএ এবং পিপিআর এর বিধানাবলী আবশ্যিকভাবে মেনে চলতে হবে। তবে আরপিএ অর্থে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিধানাবলীও অনুসরণ করতে হবে।
- ৫। (ক) উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি (যেমন- Linear accelerator মেশিন, MRI, CT Scan, এনজিওগ্রাম) ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেক্সার ডকুমেন্টে Installation, Commissioning, Training ইত্যাদি বিষয়ে আলাদা আলাদাভাবে Payment Schedule এ সু-স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অথবা

উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পর তা যেন বাস্তবন্দি অবস্থায় পড়ে না থাকে সে জন্য প্রাপ্তিক ব্যবহারকারী উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপনের স্থাপনাসহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর যন্ত্রপাতির চাহিদা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবেন।

(খ) উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের নিরবচ্ছিন্ন খুচরা যন্ত্রাংশের Guarantee প্রদান করতে হবে।

(গ) উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের "Complete After Sales Service" এর নিশ্চয়তা দিতে হবে।

(স্বাস্থ্য)

- ০৩। প্রধান প্রকৌশলী, গণপৃষ্ঠ অধিদপ্তর।
- ০৪। চেয়ারম্যান, বিআইডিল্ট টিসি/বিআইডিল্ট টি এ।
- ০৫। পরিবহন কমিশনার, সরকারী হানবাহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৬। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।
- ০৭। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ।
- ০৮। মহা-পরিচালক, বিটাক।

মন্তব্যালয়/বিজ্ঞাপ এবং উচ্চার আওতাধীন সংস্থা/সংস্কৃত সংস্করণের মোটরযান,
মৌ-বাস, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো
যোৰূপাকৰণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা

অকেজো যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্ষেত্রের নীতিমালায় মোটরযানসহ মৌৰান ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো যোৰূপাকৰণের বিষয় উচ্চে ধাকিলেও এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্বে কম্পিউটারের প্রচলন ছিল না বিধায় তাহা বিদ্যমান নীতিমালায় তখন অঙ্গরূপ হয় নাই। বর্তমানে দেশে কম্পিউটারের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃক্ষ পাওয়ায় সরকারী ধাতের কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংস্কৃত যন্ত্রপাতি অকেজো যোৰূপাকৰণের নীতিমালা প্রণয়নের অযোজনীয়তা দেখা দিয়াছে। তাই এতদবিষয়ে নিরোক্তকপে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল :

২। সকল মন্তব্যালয়/বিজ্ঞাপ এবং উচ্চার আওতাধীন সংস্থা/সংস্কৃত সংস্করণের মোটরযান,
 মৌৰান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো যোৰূপাকৰণ কমিটি নিরোক্তকূৰে
 পূর্ণস্থিত কৰা হইল।

- | | |
|--|------------|
| (ক) যুগ্ম-সঠিকের নিরোক্তক এবন একজন কৰ্মকর্তা | সভাপতি |
| (খ) মেট্রোযান মেৰামত কাৰ্জ সংজোষ অভিজ্ঞ একজন উৰ্ধৰ্তন প্ৰকৌশলী | সদস্য |
| অথবা সৱকাৰী যানবাহন অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত কৰ্মকর্তা। | |
| (গ) মৌৰানেৰ ব্যাপারে অভিজ্ঞ বাংলাদেশ অভ্যন্তৰীণ মৌ পৱিবহন কৰ্তৃপক্ষ বা
বাংলাদেশ অভ্যন্তৰীণ মৌ-পৱিবহন সংস্থার একজন উৰ্ধৰ্তন প্ৰকৌশলী | " |
| অথবা সৱকাৰী যানবাহন অধিদপ্তরেৰ পৱিচালক (মৌ)-এৰ কাৰ্যালয়েৰ
একজন উপযুক্ত কৰ্মকর্তা। | |
| (ঘ) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলেৰ একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ | " |
| (ঙ) গণপৃষ্ঠ অধিদপ্তরেৰ নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্ৰ প্ৰকৌশলী) অথবা
বিটাৰ-এৰ একজন প্ৰকৌশলী (বিদ্যুৎ/যন্ত্ৰপ্ৰকৌশলী) | " |
| (চ) বাংলাদেশ ৱোড ট্ৰালগোট অথৱিটি (বি, আৱ, টি, এ)-এৰ একজন উপযুক্ত
প্ৰতিনিধি। | " |
| (ঝ) সংস্কৃত যালিকানা সংস্কৃতেৰ একজন উপযুক্ত প্ৰতিনিধি | " |
| (ঞ) সংস্কৃত মন্তব্যালয়/বিজ্ঞাপ বা সংস্কৃতেৰ উপ-সঠিব পৰ্যায়েৰ একজন কৰ্মকর্তা | সদস্য-সচিব |

৩। এই কমিটি প্ৰয়োজনবোধে এক বা একাধিক সকূল সদস্য সহযোজন কৰিতে পাৰিবে।

- ৪। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ কাজের প্রয়োজনে ব্যতীতভাবে অফিস আদেশের মাধ্যমে সদস্যদের নাম/পদবী উল্লেখপূর্বক কমিটি গঠন করিবে। কমিটি কাজের প্রকৃতির বিভিন্নভাষ্ট নিষ্কাপভাবে কাজ করিবে :
- ৪.১ মোটরযান অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২নং অনুচ্ছেদের (খ), (চ) ও (ছ) ক্রমিকে উল্লেখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।
 - ৪.২ নৌযান অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২ নং অনুচ্ছেদের (গ) ও (ছ) ক্রমিকে উল্লেখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।
 - ৪.৩ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২ নং অনুচ্ছেদের (ঘ) ও (ছ) ক্রমিকে উল্লেখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।
 - ৪.৪ অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণার ক্ষেত্রে কমিটির সভায় ২ নং অনুচ্ছেদের (ঙ) ও (ছ) ক্রমিকে উল্লেখিত কর্মকর্তাবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন।
- ৫। অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির সদস্য-সচিব সভাপতির সহিত আলোচনাপূর্বক কমিটির সভা আহ্বান করিবেন এবং অকেজো ঘোষণাযোগ্য মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতির সংরক্ষিত মূল্য নির্ধারণ করিয়া কমিটির ফতামত সভার কার্যবিবরণীতে সুপারিশ আকারে লিপিবদ্ধ করিবেন। সংশ্লিষ্ট মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতির মালিকানা দণ্ড অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির সুপারিশের আলোকে ঐগুলির উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য স্থায় মন্ত্রণালয়/বিভাগীয় প্রধানের নিকট পেশ করিবেন। প্রয়োজনবোধে উক্ত কমিটি যুক্তিসঙ্গত কারণে সংরক্ষিত মূল্য পুনরুন্নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে।
- ৬। অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে সকল বা কিছু সংখ্যক অকেজো ঘোষণার প্রস্তাবকৃত মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিতে পারিবে।
- ৭। স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এই নীতিমালার আলোকে তাহাদের নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ পরিচালক পর্বদের অনুমোদনক্রমে মোটরযান, নৌযান, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করিবে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে।
- ৮। এই নীতিমালার আওতায় নিম্নলিখিত যানবাহন/যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে :
- ৮.১ সকল প্রকার মোটরযান যেমন—কার, জীপ, পিক-আপ, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, বাস, এসুলেল, ট্রাক, মোটরসাইকেল ইত্যাদি।
 - ৮.২ সকল প্রকার নৌযান যেমন—লঞ্চ, কেবিন কুজার, রেসকিউ বোট, স্পোডবোট ইত্যাদি, ইহাদের হাল বড়ি অথবা ইঞ্জিন।
 - ৮.৩ কম্পিউটার ও কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।
 - ৮.৪ অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন—টাইপরাইটার মেশিন, ফটোকপিয়ার মেশিন, ড্রপ্রিকেটিং মেশিন, ফ্যাক্স মেশিন, ফ্রাঙ্কিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি।

মোটরযান, সৌধান, কল্পিষ্ঠান বা অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও
নিম্পত্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে :

৯। মোটরযান :

৯.১ মোটরযান অকেজো ঘোষণার জন্য অনুসূচিত বিষয়াবলী :

- ৯.১.১ মেরামতের অযোগ্য বা মেরামত করিয়া ব্যবহার অল্পভজনক বলিয়া বিবেচিত মোটরযান সম্পর্কে মালিকানা দণ্ড/ব্যবহারকারী দণ্ডের নির্দিষ্ট ছকে (পরিশিষ্ট ক-১) বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা বাংলাদেশ রোড ট্রাফিকপোর্ট অথরিটি (বি.আর.টি.এ)-এর সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণপূর্বক প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়া মেরামতের অযোগ্যতার প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবে। এই পত্রের প্রতিশিলি সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বি.আর.টি.এ ঢাকা-এর নিকট প্রেরণ করিবে।
- ৯.১.২ সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শক সরেজমিনে মোটরযানটি পরিদর্শনপূর্বক মোটরযানটি মেরামতের অযোগ্য হইলে বা মেরামত করিয়া ব্যবহার করা অল্পভজনক বিবেচিত হইলে সেই মর্মে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট ক-২) কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)-এর প্রতিশূলকরে অনুর্ধ ৩০ (তিথি) দিনের মধ্যে মালিকানা দণ্ড/ব্যবহারকারী দণ্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বিলেরে কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পরবর্তী ১০ (পনের) দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।
- ৯.১.৩ মালিকানা দণ্ড/ব্যবহারকারী দণ্ডের বি.আর.টি.এ-এর প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর তাহা সংযুক্ত করিয়া মোটরযানের বিস্তারিত বিবরণ (সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র সহ) সীমা মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে প্রেরণ করিবে।

৯.২ মোটরযান অকেজো ঘোষণার নির্ভরক :

- ৯.২.১ ঘন ঘন মেরামতের ফলে মেরামত করিয়া চালান অল্পভজনক হইয়া পড়িয়াছে এইরূপ মোটরযান।
- ৯.২.২ মডেল পরিবর্তনের দরূপ বাজারে সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এইরূপ মোটরযান।
- ৯.২.৩ মেরামত করিয়া নির্ভরযোগ্য ব্যবহারোপযোগী করিতে যেই সমস্ত মোটরযানের বর্তমান বাজার মূল্যের ৫০% এর বেশী ব্যয় হইবে এইরূপ মোটরযান।
- ৯.২.৪ দুই-এর অধিক প্রধান ইউনিটের সমস্ত যন্ত্রাংশ ক্ষয়ঘাট হইয়াছে এইরূপ মোটরযান।
- ৯.২.৫ দুঃটিনায় ক্ষতিগ্রস্ত মোটরযানের কাঠামো দূষকাইয়া/মুচকাইয়া গিয়াছে এবং এক বা একাধিক প্রধান ইউনিট বিলট হইয়াছে এইরূপ মোটরযান।

৯.৩। অকেজো ঘোষিত মোটরযান নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া :

৯.৩.১ কোন মোটরযান চূড়ান্তভাবে অকেজো ঘোষিত হইবার পর মালিকানা দণ্ডের উহা বিত্তয়ের নিমিত্তে ২টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র আহ্বান করিবে। দরপত্র সিডিউলে মোটরযানটির সংরক্ষিত মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা দরপত্রের সহিত আনেক্টমানি হিসাবে বিধি মোতাবেক পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট প্রদান করিবে।

৯.৩.২ দরপত্র প্রাপ্তির পর মালিকানা দণ্ডের দরপত্র কমিটি দরপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া ইহার সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দণ্ডের প্রধানের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

৯.৩.৩ অকেজো ঘোষিত মোটরযান সংরক্ষিত মূল্যে বিত্তয় করা সম্ভব না হইলে মালিকানা দণ্ডের স্থীর মন্ত্রণালয়/বিভাগের অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির নিকট বিষয়টি উত্থাপন করিবে এবং অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি এই নীতিমালার ৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১০। নৌযান :

১০.১। নৌযান অকেজো ঘোষণা করার জন্য অনুসৃত বিষয়াবলী :

১০.১.১। মেরামতের অযোগ্য বা মেরামত করিয়া ব্যবহার অল্পভজনক বলিয়া বিবেচিত নৌযান সম্পর্কে মালিকানা দণ্ডের/ব্যবহারকারী দণ্ডের নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট খ-১) বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা সরকারী যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক (নৌ)-এর কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করিয়া মেরামতের অযোগ্যতার প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবে।

১০.১.২ সরকারী যানবাহন অধিদপ্তরের পরিচালক (নৌ)-এর কার্যালয়ের পরিদর্শক/তদুর্ধ কারিগরি কর্মকর্তা প্রাণ তথ্যাদির ভিত্তিতে সরেজমিনে নৌযানটি পরিদর্শন করিবেন এবং নৌযান মেরামত করিয়া ব্যবহার করা অল্পভজনক হইলে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট খ-১) কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতিস্পাক্ষে অনুর্ধ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মালিকানা দণ্ডের/ব্যবহারকারী দণ্ডের প্রেরণ করিবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া প্রবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

১০.১.৩ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মালিকানা দণ্ডের/ব্যবহারকারী দণ্ডের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উহা স্থীর মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট অকেজো ঘোষণার নিমিত্তে প্রেরণ করিবে।

১০.১.৪ নৌযানের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন বা নৌযানের হালবড়ি অকেজো ঘোষণা করা যাইবে।

১০.২। নৌযান অকেজো ঘোষণার নির্ভর :

- ১০.২.১ ঘন ঘন মেরামত করিতে হয় এবং পরিচালনা ব্যয় অল্পভজনক হয় এইকপ নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন।
- ১০.২.২ দীর্ঘকাল চলার পর মেরামত করিয়া নির্ভরযোগ্য ব্যবহারের উপযোগী করিতে যে সমস্ত নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন অনুরূপ নতুন একটির বর্তমান বাজার মূল্যের ৫০% এর বেশী ব্যয় হয়।
- ১০.২.৩ সাধারণ ক্ষয়-ক্ষতির কারণে যখন নৌযানের হালবড়ির ন্যূনতম ৬০% লোহার প্রেট/গ্যাংগেল ইত্যাদি বদলী করিতে হয় এইরূপ হালবড়ি।
- ১০.২.৪ কোন নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন দুর্ঘটনায় পড়িয়া বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনে ডুর্ঘটনা গেলে বা উহার অবকাঠামো দুমড়াইয়া/মুচড়াইয়া যাওয়ার কারণে একাধিক প্রধান ইউনিট বিনষ্ট হইয়া যাব অথবা উহা পুনরায় উদ্ধার করিতে অথবা মেরামত করিতে অনুরূপ একটি নতুন নৌযানের বর্তমান মূল্যের ৭৫% এর বেশী ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন।
- ১০.২.৫ কোন বড় ধরণের ক্রিটির জন্য কর্মসূক্ষ্মতা হ্রাস পাইয়াছে এবং নদীতে চালানো ঝুঁকিপূর্ণ বা নিরাপদ নয় এইরূপ নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন।
- ১০.২.৬ ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ মাত্রাতিরিক্ত বেশী হওয়ার কারণে ইঞ্জিন চালানো ব্যয়বহুল হয় এইরূপ ইঞ্জিন।
- ১০.২.৭ মডেল পরিবর্তনের দরুণ ইঞ্জিনের উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ বা অনিয়মিত থাকায় বাজারে নতুন যন্ত্রাংশের দুর্প্রাপ্যতা দেখা দেয় এইরূপ ইঞ্জিন।

১০.৩। অকেজো ঘোষিত নৌযান নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া :

- ১০.৩.১ কোন নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন চূড়ান্তভাবে অকেজো ঘোষিত হইবার পর মালিকানা দণ্ডর উহা বিক্রয়ের নিমিত্তে ২টি বছল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং জ্বালানীয়ভাবে ১টি দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে। অকেজো ঘোষণার পর যেখানে যে অবস্থায় আছে সেই ভিত্তিতে অকেজো ঘোষিত নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন সীম্ব টেক্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা যাইবে। দরপত্র সিডিউলে নৌযানটির সংরক্ষিত মূল্য উচ্চে করিতে হইবে। দরপত্রদাতা দরপত্রের সহিত আনেক্টমানি হিসাবে বিধি মোতাবেক পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট প্রদান করিবে।
- ১০.৩.২ দরপত্র প্রাপ্তির পর মালিকানা দণ্ডের দরপত্র কমিটি দরপত্রগুলি পরীক্ষাত্ত্বে সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দণ্ডের প্রধানের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।
- ১০.৩.৩ অকেজো ঘোষিত নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন সংরক্ষিত মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে মালিকানা দণ্ডের সীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করিবে এবং অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি এই নীতিমালার ৫০। অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১১. কমিস্টিটর/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি :

১১.১. কমিস্টিটর/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি অকেজো ঘোষণাৰ জন্ম অসমৰ্জন বিবৰণবলী ৩

১১.১.১ বাবহাস্তৰ অংগোলা বা মেৰামত কৰিবা বাবহাস অলাভজনক বলিয়া বিবেচিত কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি সম্পর্ক যালিকানা দণ্ডৰ নিৰ্ধাৰিত হক (পৰিসিট-গ) বিবৰণিত বিবৰণ বালোদেশ কমিস্টিটোৱ কাউন্সিল (বিসিসি)-এৰ নিকট প্ৰেৰণপূৰ্বৰ্তী প্ৰতিবেদন দেওয়াৰ জন্ম অনুৰোধ কৰিবে।

১১.১.২ বালোদেশ কমিস্টিটোৱ কাউন্সিলেৰ যোৰোত্তীত কাৰিগৰি প্ৰতিনিধি সংশ্লিষ্ট কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি প্ৰয়োজনৰেখে সৱেজৱিমে পত্ৰিমৰ্শন কৰিয়া অথবা প্ৰাণ তথ্যাদিৰ ভিত্তিতে ৩০ (ত্ৰিশ) দিনেৰ মধ্যে কৈছ মেৰামত কৰিবা বাবহাস কৰা। অলাভজনক ইইলে অথবা বাবহাসৰ অনুপযোগী ইইলে সেইসমৰ্থে প্ৰতিবেদন প্ৰদান কৰিবোৱে। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ মধ্যে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ বাৰ্থ ইইলে বিলক্ষেৰ কাৰণ বাবহাস কৰিয়া পৰবৰ্তী ১৫ (পঞ্চাশ) দিনেৰ মধ্যে অবশাই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবে।

১১.১.৩ প্ৰতিবেদন পৰ যালিকানা দণ্ডৰ প্ৰযোজনীয় কাগজপত্ৰসহ উহা শীঘ্ৰ মত্তুগালুহ/বিভাগেৰ নিকট অকেজো ঘোষণাৰ বিবিধে প্ৰেৰণ কৰিবে।

১১.১.৪ বালোদেশ কমিস্টিটোৱ কাউন্সিলেৰ অনুৰোধনজনমে আৰে আৰে পূৰ্বান্ত অনুকূলনিৰ্ভৰ যে ধৰণেৰ কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি দেশে সাধারণভাৱে অচল বলিয়া দেখাৰণ কৰিবলৈ সে ধৰণেৰ কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতিৰ ক্ষেত্ৰে যালিকানা দণ্ডৰ উপরেৰ ১১.১.১, ১১.১.২, ১১.১.৩-এ বৰ্ণিত নিয়মাবলী যোৰাবেক বাবহাস গহণ না কৰিয়া সৱাসতি পৰবৰ্তী ১১.১.১ থকে ১১.১.৫ উপ-অনুজ্ঞাম মোকাবেক বাবহাস গহণ কৰিবে।

১১.২. কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি অকেজো ঘোষণাৰ বিৰোচন ।

১১.২.১ দল ঘন কৃতি দেখা বাইতেহে এজন সৰ কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি ঘাষা বাৰ বাৰ ছেৰাবত্তেৰ ফলে বাবহাস আৰ্থিকভাৱে অলাভজনক হইয়া পড়িয়াছে।

১১.২.২ যে সকল কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতিৰ এইন ঘ্যালে পত্ৰিবৰ্তনেৰ গোৱাল কৰিয়াছে, অতল পত্ৰিবৰ্তন অথবা প্ৰযুক্তিৰ উৎকৰ্ষেৰ দণ্ডৰ বাবহাস উৎপাৰণ ও সৱবৰাই বক ইইলা পিয়াছে এইনৰ কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি।

১১.২.৩ মেৰামত কৰিয়া এক বছৰে পূৰ্ণ ওয়াৰেটিসহ সম্পূৰ্ণ জাটইন ও সকল কৰিয়া একই কম্বত্তাসম্পন্ন অনুজ্ঞা প্ৰযোজনীয় বৰ্তমান বাজাৰ মূলোৰ ৫০% এৰ বেশী বাব ইইলে এইনৰ কমিস্টিটোৱ/কমিস্টিটাৰ সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি।

১১.২.৪ দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে অথবা যাহার অবয়ব/কাঠামোগত বিকৃতি ঘটিয়াছে এইরূপ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.২.৫ হার্ডওয়্যার এর গোলযোগের কারণে বার বার জটিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করিতেছে অথচ কোনভাবেই ত্রুটি নির্বাচন করা অথবা ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হইতেছে না এইরূপ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.২.৬ কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির আয়ুকাল (ওয়ারেন্টিকাল+অতিরিক্ত ৫ বছর=সূচনামত শূন্যস্থ বছর) অতিবাহিত হইয়াছে এবং কার্যকারিতা ভীষণভাবে কমিয়া গিয়াছে এমন কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি।

১১.৩। অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া :

১১.৩.১ মালিকানা দণ্ডের অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিধি মোতাবেক বিক্রয় করিবে।

১১.৩.২ যদি উহা প্রদর্শনযোগ্য হয় তাহা হইলে প্রদর্শনের নিমিত্তে তাহা কোন সরকারী/আধা-সরকারী/সায়েন্সাসিত যানুষ্ঠান/অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাইবে। এই ধরণের হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলাদি মালিকানা দণ্ডের সংরক্ষণ করিবে।

১১.৩.৩ দেশের কোন সরকারী/আধা-সরকারী/সায়েন্সাসিত গবেষণা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণা/প্রশিক্ষণ কাজে কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করা যাইবে। এই ধরণের হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিলাদি মালিকানা দণ্ডের সংরক্ষণ করিবে।

১১.৩.৪ অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংরক্ষিত মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব না হইলে মালিকানা দণ্ডের শীয় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটির নিকট বিষয়টি উৎপান করিবে এবং অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি এই নীতিমালার ৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

১১.৩.৫ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রতিবেদন হইতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির কোন সংরক্ষিত মূল্য নাই তবে মালিকানা দণ্ডের এইরূপ অকেজো ঘোষিত কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করিতে পারিবে।

১২। অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি :

অফিসে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি যেমন—টাইপরাইটার মেশিন, ফটোকপিয়ার মেশিন, ডুপ্পিকোটিৎ মেশিন, ফ্যাল মেশিন, ফ্রাংকিং মেশিন, এয়ার-কন্ডিশনার ইত্যাদি অকেজো ঘোষণাকরণের নিমিত্তে ব্যবহারকারী দণ্ডের একটি নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৪) প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রস্তুত করিবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দণ্ডের তাহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণের জন্য অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/প্রকৌশলী নিয়া কর্মপক্ষে ৩ (তিনি) সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করিবে। নির্ধারিত ছকে প্রদত্ত তথ্যাবলী বিবেচনা করিয়া এবং প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের মাধ্যমে এই কমিটি যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ সম্পর্কে মতান্তর প্রদান করিবে যাহাতে বর্তমান বাজার মূল্য বিবেচনায় একটি সংরক্ষিত মূল্যও ধার্য থাকিবে। উক্ত কারিগরি কমিটির মতান্তরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দণ্ডের প্রধান অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণা করতঃ সংশ্লিষ্ট বিধি অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করিবে।

ব্যবহারকারী দণ্ডের যদি অকেজো ঘোষিত যন্ত্রপাতির মালিকানা দণ্ডের না হয় তবে মালিকানা দণ্ডের মতান্তরের ভিত্তিতে তাহা নিষ্পত্তি করিবে।

ମୋଟରସାମାନ୍ୟର ଅକେଜୋ ଘୋଷଣାକରେ ଯାତିକାଳା ଦଶର କର୍ତ୍ତକ ସର୍ବଦାହୁମୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବିବରଣୀ ।

১। (ক) রেজি নং তারিখ (খ) নির্মাণা

(গ) গাড়ির ধরণ (ঘ) প্রস্তুতকাল.....

(ড) চেমিস নং শতক
.....

(c) ଇତିହାସ ନଂ..... ମଡେଲ

(চ) ইঞ্জিন : পেট্রোল/ডিজেল (জ) সিলিংগারের সংখ্যা.....

(ব) কিম্বাগুরুত্বের প্রতি লিটারে.....

२। (क) येति कठदिन विकल आहे

(খ) বৈকল্যের কারণসমূহ :

(2)

(2)

(9)

(8)

(a)

(v)

.....

নাম ও পদবী
আচে :

অফিস
.....

ପ୍ରକାଶ

Digitized by srujanika@gmail.com

- | | | |
|-----|---|--|
| ৪। | মোটরযান প্রাপ্তির উৎস/ক্রয়মূল্য/ক্রয়ের তারিখ | |
| ৫। | প্রতিবারের মেজর ইউনিটসমূহের ওভারহলিং-এর তারিখ ও মেরামত কাজের খরচসহ বিস্তারিত
বিবরণ : | |
| ৬। | মোটরযান মোট কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে | |
| | (ক) নতুন অবস্থায় কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে | |
| | (খ) ইঞ্জিনের প্রথম ওভারহলিং-এর পর কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে | |
| | মেরামত খরচ..... টাকা | |
| | (গ) ইঞ্জিনের দ্বিতীয় ওভারহলিং-এর পর কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে | |
| | মেরামত খরচ..... টাকা | |
| | (ঘ) ইঞ্জিনের তৃতীয় ওভারহলিং-এর পর কত কিঃ মিঃ চলিয়াছে | |
| | মেরামত খরচ..... টাকা | |
| | (ঙ) ইঞ্জিন ব্যাটীত অন্যান্য খরচ, টাকা | |
| | (চ) ক্রয়-এর তারিখ হইতে অচল হওয়া পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত খরচ, টাকা | |
| ৭। | মোটরযানটির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য | |
| ৮। | মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সঞ্চাহ করা সম্ভব কি ? | |
| ৯। | বর্তমানে মেরামত করিতে কত টাকা খরচ হইতে পারে..... টাকা।
ইহা বর্তমান আনুমানিক বাজার মূল্যের শতকরা কত ভাগ | |
| ১০। | অকেজো ঘোষণা করিবার পক্ষে যুক্তি
(প্রয়োজনে আলাদাভাবে দেওয়া যাইতে পারে) | |

ବିଦୟାମ ପ୍ରକ୍ଷତକାରୀର ଶାଖକ ଓ ପଦବୀ

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম

অফিস প্রধান/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্কর
(নাম, পদবী ও সীল)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

পরিদর্শনের তারিখ :

বিষয় : সরকারী মোটরযান অকেজো বোষগাঁর জন্য পরিদর্শন সংকোচ্চ প্রতিবেদন।

রেজিস্ট্রেশন নং তৈরীর সন গাড়ীর ধরণ

মোটরযান চালকের নাম চেসিস নং

ইঞ্জিন নং ইঞ্জিন : পেট্রোল/ডিজেল, সিলিঙ্গারের সংখ্যা

বিকল/চালু, প্রতি লিটারে কত কিঃ মিঃ.....

১। পর্যবেক্ষণ :

ক্রমিক নং।	ইউনিট/মূল যন্ত্রাংশ/ মডেল।	বর্তমান অবস্থা	আনুযানিক মূল্য (টাকায়)।	মন্তব্য
১.১	ইঞ্জিন এসেবলী	সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ/অকেজো/নাই		
১.২	সাইলেপ্সার এসেবলী	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৩	<u>কুলিং সিটেম :</u> রেডিয়েটর ফ্লাম ওয়াটার পাম্প			
		কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
		কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
		কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৪	<u>কুয়েল সিটেম :</u> কুয়েল ট্যাংক কুয়েল পাম্প কার্বোরেটর/এফ. আই. পাম্প ইনজেক্টর এয়ার ক্লিনার			
		কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		

ক্রমিক নং।	ইউনিট/মূল ব্যাখ্যা/ মডেল।	বর্তমান অবস্থা	আনুমানিক মূল্য (টাকায়)।	মন্তব্য।
১.৫	<u>ইলেক্ট্রিক্যাল সিস্টেম :</u>			
	ব্যাটারী	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	সেক্ষ টার্টার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	অলটারনেটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	কার্ট আউট	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	হৰ্স	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	হেড ল্যাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	সাইড ল্যাম্প/পার্কিং ল্যাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	টেইল ও স্টপ ল্যাম্প	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ইন্ডিকেটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারিং	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৬	<u>ইগনিশান সিস্টেম :</u>			
	ইগনিশান সুইচ	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ইগনিশান কয়েল	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ডিস্ট্রিবিউটর	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	স্পার্ক প্রাগ	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	এইচ, টি তার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৭	<u>ক্রাচ সিস্টেম :</u>	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
১.৮	<u>ষিয়ারিং সিস্টেম :</u>			
	ষিয়ারিং কলাম	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	ষিয়ারিং হুইল	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	বল জয়েন্ট/কিং পিন	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		
	টাইরড এন্ড	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই		

କ୍ରମିକ ନଂ।	ଇଞ୍ଜିନିୟାର୍କ/ମୂଳ ଯତ୍ନାଶ/ ମଡେଲ୍ ।	ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହ୍ଵା	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟାକାଯା) ।	ମନ୍ତବ୍ୟ
୧.୯	<u>ଟ୍ରାଲମିଶନ ସିଟେମ୍ :</u>			
	ଗିଯାର ବର୍କ୍	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ଗିଯାର ଲିଭାର	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଗିଯାର ବର୍କ୍	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ପ୍ରାପେଲାର ଶ୍ୟାଫ୍ଟ୍	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ଡିଫାରେନ୍ଶିଆଲ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ସାମନ୍ନର ଏଙ୍ଗେଲ ଶ୍ୟାଫ୍ଟ୍	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ପିଛନେର ଏଙ୍ଗେଲ ଶ୍ୟାଫ୍ଟ୍	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ଟେଇନ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରାକେଟ୍	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
୧.୧୦	<u>ସାସପେନ୍ଶନ ସିଟେମ୍ :</u>			
	ଇଞ୍ଜିନେନ୍ଡର୍ନ୍ ସାସପେନ୍ଶନ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ସାସପେନ୍ଶନ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଏସେବଣୀ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ଶକ ଏବଜରଭାର	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
୧.୧୧	ଚେସିସ ଷେମ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
୧.୧୨	<u>ବ୍ରେକ ସିଟେମ୍</u> ହ୍ୟାନ୍ଡ ବ୍ରେକ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
୧.୧୩	<u>ବିବିଧ :</u>			
	ହୈଲ ରିମ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ଟାଯାର ଟିଉବ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ଡ୍ୟାଶ ବୋର୍ଡ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ/ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ		
	ବାମ୍ପାର	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		
	ବଡ଼/ଛାଦ/ଫ୍ରେମ	କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ୟୋଗୀ/ଅକେଜୋ/ନାଇ		

ক্রমিক নং।	ইউনিট/মূল যন্ত্রাংশ/ মডেল।	বর্তমান অবস্থা	আনুমানিক মূল্য (টাকায়)।	মন্তব্য।
	মাডগার্ড	কার্বোপযোগী/অকেজে/নাই		
	দরজা	কার্বোপযোগী/অকেজে/নাই		
	ডাইগ্রাফিক গ্রাস	কার্বোপযোগী/অকেজে/নাই		
	সিট স্মৃতি	কার্বোপযোগী/অকেজে/নাই		
	পচাট দর্শন আয়না	কার্বোপযোগী/অকেজে/নাই		
	বং	সঠিক আছে/নাই/নষ্ট		
		<u>মোট আনুমানিক মূল্য :</u>		

- ২। মোটরযানটির সংরক্ষিত মূল্য :
- ৩। মেরামত করিতে খরচের পরিমাণ :
- ৪। মেরামত পরবর্তী আনুমানিক মূল্য :
- ৫। পরিদর্শকের মতামত :

পরিদর্শকের স্বাক্ষর ও সীল।

সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগটি এ
(স্বাক্ষর ও অফিস সীল)।

সরকারী নৌযানের অকেজো ঘোষণার জন্য মালিকানা দণ্ডের কর্তৃক

সরবরাহক্ষেত্রে তথ্যবিবরণী

১। নৌযানের হালবড়ির বিস্তারিত বিবরণ :

- | | |
|---|---|
| (ক) নৌযানের নাম | : |
| (খ) প্রিসিপ্যাল ডায়ম্যানশন | : |
| (গ) সংগ্রহের তারিখ ও ত্রয়মূল্য | : |
| (ঘ) বড়িখানা যে ম্যাটোরিয়ালস এবং তৈরী | : |
| (ঙ) কত দিন যাবত অচল অবস্থায় আছে | : |
| (চ) এ পর্যন্ত নৌযানটির সর্বমোট মেরামত
ব্যয় (ইঞ্জিন ব্যাটীত) | : |
| (ছ) হাল বড়িখানার বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা | : |
| (জ) অকেজো ঘোষণার কারণ | : |

২। নৌযানের ইঞ্জিনের বিস্তারিত বিবরণ :

- | | |
|--|---|
| (ক) ইঞ্জিনের নাম ও ক্রমিক নং | : |
| (খ) ইঞ্জিনের মেইক, মডেল, অস্থশক্তি | : |
| (গ) ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ প্রতি ঘণ্টায় | : |
| (ঘ) কত দিন যাবত অচল অবস্থায় আছে | : |
| (ঙ) এ পর্যন্ত সর্বমোট কত ঘন্টা রানিং করিয়াছে
(লগবই অনুযায়ী) | : |
| (চ) এ পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত ব্যয় | : |
| (ছ) অকেজো ঘোষণার কারণ | : |

৩। নৌযানের জেনারেটর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ :

- | | |
|---------------------------------|---|
| (ক) ইঞ্জিনের নাম, মেইক ও মডেল | : |
| (খ) বিস্তৃৎ উৎপাদন ক্ষমতা | : |
| (গ) কতদিন যাবত অচল অবস্থায় আছে | : |
| (ঘ) অকেজো ঘোষণার কারণ | : |

তথ্যবিবরণী প্রস্তুতকারীর

স্বাক্ষর ও সীল

প্রতিশ্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার

স্বাক্ষর ও সীল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক নৌ-এবং কার্য্যালয়
সরকারী যানবাহন অধিদপ্তর
সচিবালয় লিঙ্কডোক, ঢাকা

সরকারী নৌবান অকেজো ব্যৱনার জন্য কারিগৰি প্রতিবেদন :

পরিদর্শনের তারিখ

নৌবানের নাম :

নৌবানটি তৈরী ও

বর্তমান অবস্থান :

সঞ্চারের তারিখ :

রেজিস্ট্রেশন মাধ্যম ও তারিখ :

সম্পূর্ণ নৌবানটির (ইঞ্জিনসহ ক্রমমূল্য) :

১। হালবড়ি অংশ :

- (ক) প্রিসিগ্যাল ডায়মেনশন যথা—দৈর্ঘ্য....., প্রস্থ....., গভীরতা.....
- (খ) হালবড়ির অবকাঠামো যে ম্যাটেরিয়াল দ্বারা তৈরী :
- (গ) কত দিন যাবত অচল অবস্থায় আছে :
- (ঘ) এ পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত ব্যয় :

২। হালবড়ির জন্য প্রয়োজন্য :

- (ক) নৌবানের হালবড়ি থেকে প্রাণ ঝুঁপ মালামালের পরিমাণ এবং আনুমানিক সংরক্ষিত মূল্য (বিস্তারিত আলাদা কাগজে সংযোজন করিতে হইবে) :
- (খ) হাইলহাউজ সুপারস্ট্রাকচার, হালবড়ি ইতে প্রাণ মালামাল, যন্ত্রপাত্রের ঝুঁপ ছিসাবে আনুমানিক বাজার মূল্য (বিস্তারিত আলাদা কাগজে সংযোজন করিতে হইবে) :

৩। হালবড়ির সর্বমোট সংরক্ষিত মূল্য : (ক+খ) :

৪। ইঞ্জিন অংশ :

- (ক) ইঞ্জিনের নাম, ব্রান্ড, ক্রমিক নং :
 - (খ) ইঞ্জিনের মেইক, স্টেল ও অবস্থান :
 - (গ) ইঞ্জিনের সিলিন্ডার সংখ্যা :
 - (ঘ) ইঞ্জিনের জ্বালানী বরচ প্রতি ঘন্টায় :
 - (ঙ) এ পর্যন্ত সর্বমোট কত ঘন্টা রানিং করিয়াছে :
 - (চ) ক্রয় সাল ও ক্রমমূল্য :
 - (ছ) এ পর্যন্ত সর্বমোট মেরামত ব্যয় :
- {

নতুন অবস্থায় :
বর্তমান অবস্থায় :

৫। ইঞ্জিনের জন্য প্রযোজ্য :

ক্রমিক নং।	ইউনিট/যন্ত্রাংশের নাম	বর্তমান অবস্থা	আনুমানিক বাজার মূল্য।
৫.১	<u>ইঞ্জিন বডি সিটেম :</u> ইঞ্জিন এসেবলি সিটেম সিলিন্ডার হেড ও কীট সিলিন্ডার পাওয়ার কীটস সিলিন্ডার ভ্রোক	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
৫.২	<u>ফুয়েল সিটেম :</u> ইনজেক্টরনোজেল/স্পার্ক প্রাগ এ. সি. পাম্প হাইপ্রেশার ফুয়েলপাম্প/কার্বোরেটর ফুয়েল সার্ভিস ট্যাংক	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
৫.৩	<u>কুলিং সিটেম :</u> কুলিং ওয়াটার পাম্প কুলিং ফ্যান হিট এক্রেচেজার	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
৫.৪	<u>প্রপালশন সিটেম :</u> পিয়ার বক্স/পিয়ার এসেবলি প্রপেলার শ্যাফট প্রপেলার স্টীয়ারিং হাইল	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
৫.৫	<u>স্টার্টিং সিটেম :</u> সেলফ ষ্টার্টার/ষ্টার্টার এসেবলি চার্জিং ডায়নামো/সিডিআই ইউনিট ও পাওয়ার প্যাক কাট-আউট/ইগনেশন কয়েল হেভিডিউটি ব্যাটারী/ব্যাটারী মিটার বোর্ড	কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই	
	মোট আনুমানিক মূল্য :		

- ৬। অঙ্গীকারি জেনারেটর : ৪ কার্যোপযোগী/অকেজো/নাই
বেইক, মডেল, অশৃঙ্খি
সিলিন্ডার সংখ্যা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা
- ৭। ইঞ্জিনের সর্বমোট সংরক্ষিত মূল্য (৫+৬) :
- ৮। নৌযানটির (হালবড়ি+ইঞ্জিন) সর্বমোট
সংরক্ষিত মূল্য (৩+৭) :
- ৯। (ক) নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন মেরামত করতঃ সচল
ও ব্যবহার উপযোগী করিতে খরচ পড়িবে :
(খ) এই খরচ নতুন নৌযান/হালবড়ি/ইঞ্জিন-এর
বর্তমান বাজার মূল্যের শতকরা.....ভাগ।
- ১০। অকেজো ঘোষণার পক্ষে কারিগরি যুক্তি (প্রয়োজনে আলাদা সীট ব্যবহার করা যাবে) :
- ১১। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার মতামত :

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল :

প্রতিপ্রাক্করকারী কর্মকর্তার
স্বাক্ষর ও সীল।

অচল/অকেজো ঘোষণাযোগ্য কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যত্নপাতির তথ্য বিবরণী

অংশ-'ক'

(মালিকানা দণ্ডের পূরণ করিবে)

প্রয়োজনবোধে আলাদা সীট ব্যবহার করা যাইবে।

দণ্ড..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ..... প্রতিবেদনের তারিখ:

তথ্য শিরোনাম	কম্পিউটার	আনুষঙ্গিক যত্নপাতি
আইটেম নং		
ত্রাক/মডেল		
সংক্ষিঙ্গ স্পেসিফিকেশন		
ক্রয়/সঞ্চাহের বৎসর		
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান		
ওয়ারেন্টি কাল		
ক্রয়মূল্য		
রক্ষণাবেক্ষণ সংস্কার ধারাবাহিক বিবরণ (সর্বশেষ ৫ বৎসর)	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.
রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (সর্বশেষ ৫ বৎসর)	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.	ক. খ. গ. ঘ. ঙ.
বিকল ইওয়ার তারিখ		

তথ্য শিল্পোনাম	কর্তৃপক্ষের নাম	অনুবন্ধিক যোগাপাতি
বৈকল্যের কারণ/কারণ		
অকেজো ঘোষণাকরণের পক্ষে যুক্তি		
মন্তব্য		

বিবরণী প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

দণ্ডর প্রধান/কমিউনিটি কর্মকর্তাৰ স্বাক্ষর

(নাম, পদবী ও সীল)

অংশ-‘ব’

(বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ব্যবহারের জন্য)

বিসিসি'র একজন উপযুক্ত কারিগরি প্রতিনিধি (কম্পিউটার/কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট যত্নপাতি
প্রয়োজনবোধে সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া) নীচের অংশ পূরণ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন :

১। সাধারণ পর্যবেক্ষণ :

২। অকেজো ঘোষণা সংক্ষেপ সূপারিশ :

৩। সংরক্ষিত মূল্য :

৪। মন্তব্য :

কারিগরি প্রতিনিধির স্বাক্ষর :

ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর :

নাম :

নাম :

পদবী :

পদবী :

তারিখ :

তারিখ :

ପରିପାଟି-୩ନକ୍ଷତ୍ର ଶାଖା ଓ ଟିକାଦା

ଆଚଳ/ଆକେଜୋ ଘୋଷଣାବୋଗ୍ୟ ଟାଇପରାଇଟାର, ଫୁଲ୍‌ଫୁଲ୍‌କୋଡ଼ିୟ ମେ�শିନ, କଟୋକପିଲାଇ, ଫ୍ରାଂକିଂ ମେଶିନ, ଏଯାର-କନ୍ଟିନ୍ୟୁନାର ଇତ୍ୟାଦି ସଞ୍ଚାଦିତ ଉତ୍ସ୍ୟ ବିଦ୍ୟରଣୀ :

ଅଭିବେଦନେର ତାରିଖ :

୧। ମେଶିନେର ନାମ	:
୨। (କ) ମେଶିନେର ନଷ୍ଟର (ଘ) ମତ୍ତେଳ ନଷ୍ଟର	:
୩। (କ) ସଞ୍ଚାହେର ଉତ୍ସ (ଘ) ସଞ୍ଚାହେର/କ୍ଷେତ୍ରର ତାରିଖ (ଗ) ଅନ୍ତରମୂଳ୍ୟ	:
୪। ମେଶିନଟି କଠ ବନ୍ଦେର ସ୍ୟାବହୃତ ହାଇୟାଇଁ ?	:
୫। ରାଜ୍ୟାବେକ୍ଷଣ ସର୍କରେ ଧାର୍ଯ୍ୟାବାହିକ ବିଷୟରେ (ରାଜ୍ୟାବେକ୍ଷଣେର ବାର ଉତ୍ସ୍ୟ କରିବେ ହାଇୟାଇଁ)	:
୬। (କ) ବିକଳ ହତ୍ୟାର ତାରିଖ (ଘ) ବିକଳ ହତ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ	:
୭। ଆକେଜୋ ଘୋଷଣା କରିବାର ପକ୍ଷେ ସୁକ୍ଷମିତି	:

ଅଭିବେଦନ ଅନୁଷ୍ଠାନି କର୍ତ୍ତକର୍ତ୍ତାର
ଶାକର ଓ ସୀଳ :

୮। ଅଭ୍ୟାକ ପରିଦର୍ଶନେର ପର କାରିଗରି କରିଛିର ହତ୍ୟା (ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜାର ମୂଲ୍ୟ ବିବେଚନାର ସଂରକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ୟ କରିବେ ହାଇୟାଇଁ) :	:
--	---

ନମ୍ବର
କାରିଗରି କରିଛି :

ନମ୍ବର
କାରିଗରି କରିଛି :

ନକ୍ଷତ୍ର/ଆହାରକ
କାରିଗରି କରିଛି :

୯। ଅକିସ ଅଧାରେ ମତ୍ତେଳ :

ଅକିସ ଅଧାରେ
ଶାକର ଓ ସୀଳମୋହର :

ବାଲେଶ୍ୱର-୧୯୮/୧୯୯୪୭୫୫(୨) — ୫୦୦ ବର୍ଷ, ୧୯୯୯ :

সংযুক্তি-৬.১: স্বাপকম জারীকৃত কনডেমনেশন কমিটির কার্যপরিধি- যানবাহন

কম্পিউটার, অফিস যন্ত্রপাতি

স্মারক নং-স্বাপকম/প্রশা-২/কনডেমনেশন বোর্ড-১/২০০১/৮৫২

তারিখ : ২৪-০৯-২০০৮ খ্রি:

বিষয় : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দণ্ড/সংযুক্ত দণ্ড/পরিদণ্ডের মোটরযান, নৌ-যান, কম্পিউটার ও অফিস ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রাংশ অকেজো ও নিষ্পত্তিকরণে গঠিত কমিটির কার্যপরিধি।

সূত্রঃ (১) এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-স্বাপকম/প্রশা-২/কনডেমনেশন বোর্ড-১/২০০১/২৫১, তারিখ: ০৯-০৩-২০০৮ খ্রি: এবং (২) এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-স্বাপকম/প্রশা-২/সাধারণ/কন-২/৮৩/১২০৮, তারিখ: ০৩-০৮-১৯৮৭ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রোক্ত (১) নং স্মারক অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দণ্ড/সংযুক্ত দণ্ড/পরিদণ্ডের মোটরযান, নৌ-যান, কম্পিউটার ও অফিস ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রাংশ অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়কে সভাপতি করে ৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটিচ কমিটি গঠন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। সুত্রোক্ত (২) নং স্মারক অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ০৩.০৮.১৯৮৭ তারিখের সাধারণ/কন-২/৮৩/১২৫৮ নং স্মারক মূলে ইতোপূর্বে গঠিত জেলাওয়ারী কমিটি এতদ্বারা বাতিল করা হল।

বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অবহিত করা হলে এবং অকেজো ঘোষণাকরণের যাবতীয় প্রস্তাব সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত : ১ (এক) পাতা।

(স্বাক্ষরিত)

(মোহাম্মদ শওকত রশীদ চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৭১৬৬৭২১

বিতরণ :

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদণ্ডের, কাওরান বাজার, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, নিপোর্ট, আজিমপুর, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (স্বাস্থ্য), -----বিভাগ।
- ৫। মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ৬। সিভিল সার্জন,----- (সকল)
- ৭। পরিচালক (সকল), ----- মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।
- ৮। অধ্যক্ষ (সকল), ----- মেডিকেল কলেজ।
- ৯। উপসচিব/উপ প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ১০। পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন পরিদণ্ডের, ১০৫-১০৬, মতিবিল বা/এ, ঢাকা।
- ১১। পরিচালক, সেবা পরিদণ্ডের, ইস্পাহানি ভবন, ১৪/১৫, মতিবিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। পরিচালক, সিএমএসডি, সাতরাস্তার মোড়, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
- ১৩। প্রধান প্রকৌশলী, সিএমএমইউ, ১০৫-১০৬, মতিবিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ১৫। প্রধান হিসাবেরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ভবন, তয় ফেজ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ১৬। সিনিয়র সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ১৭। ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।
- ১৮। হিসাবেরক্ষণ কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ১৯। লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২০। প্রোগ্রামার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২১। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২২। যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সংযুক্তি-৭: স্বাপকম জারীকৃত Sub-delegation of power: পরিত্যক্ত ভবন



স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় প্রধান,
বিভাগীয়/আঞ্চলিক/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস প্রধানগণের
প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা Sub-delegation, ২০০৮

প্রশাসন অনুবিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং স্বাপকম/প্রশাসন-১/বিবিধ-০২/২০০৮

তারিখ : ০১-০১-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি দ্রুত নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক গতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক Rules of Business, 1996 (২০০৮ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারিভাবে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জারীকৃত বিভিন্ন আইন, বিধি-বিধান, নির্বাচী আদেশ ইত্যাদি মারফত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-কে যেসব দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সুবিধার্থে মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে রাজস্ব বাজেটের এবং উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ প্রণয়ন করে জারী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি নীতি, প্রচলিত বিধি-বিধান ও প্রাসঙ্গিক সরকারি নির্দেশসমূহ অনুসরণপূর্বক স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। অনুরূপভাবে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০০৮ এর আলোকে মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থা/দপ্তর পর্যায়ের প্রধানগণের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ প্রণয়ন করা হল। এতে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮, Rules of Business, 1996 (২০০৮ পর্যন্ত সংশোধিত) সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা/সার্কুলার অনুসরণ করা হয়েছে।

২। বিভাগীয় প্রধান ও তর্দনিম্ন প্রধানগণ যেসব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন তা প্রাসঙ্গিকভাবে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, Rules of Business, 1996 (২০০৮ পর্যন্ত সংশোধিত) ও সচিবালয় নির্দেশমালা ২০০৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি এবং বিভিন্ন সময়ে সরকারিভাবে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রয়োগযোগ্য হবে। যেসব বিষয় এ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ আদেশে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়নি সেগুলো চিহ্নিত করে আবশ্যিকভাবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।


০১.১.০৯
(এ এম এম নাসির উদ্দিন)
সচিব

প্রশাসন অধিশাখা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয়/আঞ্চলিক/জেলা/উপজেলা ও
তদনিম্ন পর্যায়ের অফিস প্রধানগণের
আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ

এবং

আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পুনঃ অর্পণ

ক্রমিক নং	আইটেম	বিভাগীয় প্রধান	অধস্তন অফিসসমূহ		
			ক্যাটাগরি-১ এর কর্মকর্তা	ক্যাটাগরি-২ এর কর্মকর্তা	ক্যাটাগরি-৩ এর কর্মকর্তা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	অস্থায়ী পদ সূচি	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
২।	পদ বিজ্ঞকরণ	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
৩।	বাজেট বরাদ্দের পুনঃ উপযোজন।	একই আর্থনৈতিক কোড রেজের মধ্যে পুনঃ উপযোজন করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, (ক) বেতন কোড ইইতে অন্য কোন কোডে পুনঃ উপযোজন করা যাইবে না; (খ) বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে পুনঃ উপযোজন সীমিত রাখিতে হইবে; (গ) পরবর্তী অর্থ বৎসরে একই ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির স্তরেনা রাখিয়াছে এমন কোন ক্ষেত্রে পুনরুপযোজন করা যাইবে না।	শূন্য	শূন্য	শূন্য
৪।	অনুময়ন বাজেটে নতুন পৃষ্ঠা কাজের চূক্তি অনুমোদন/ সম্পাদন।	প্রতি ক্ষেত্রে ২,০০ কোটি টাকা	প্রতি ক্ষেত্রে ৩০,০০ লক্ষ টাকা	প্রতি ক্ষেত্রে ১৪,০০ লক্ষ টাকা	প্রতি ক্ষেত্রে ৬,০০ লক্ষ টাকা
৫।	অনুময়ন বাজেটে অন্যান্য নতুন ব্যয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন।	বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে ৮,০০ লক্ষ টাকা।	বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে ২,০০ লক্ষ টাকা।	বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে ৫০ হাজার টাকা।	শূন্য
৬।	সরকারি সম্পত্তির নিষ্পত্তি : (ক) ব্যবহারের অযোগ্য/ পরিত্যক্ত ভবন বিত্তয়/ভাসিয়া ফেলা/ ধ্বংস করা।	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য

সংযুক্তি-৭.১: কমিটি গঠন এবং কর্মপরিধি : পরিত্যক্ত ভবন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
নির্মাণ শাখা

পত্র গ্রহণ নং-----তাৎ-----,

প্রাপকঃ এম.ও (সিএস) এম.ও(ডিসি), এস.এইচ

ই.এস.ডি.পি.এইস.এম.জু.এইস.ও, এসএমটি

ডিএসআই, ডিআইএস, ইপিআই, সুপার,

সিসিটিপিও, প্রঃ সহকারী, হিসাব রক্ষক, ষ্টেনো

পরিসংখ্যান ক্যাশিয়ার।

অফিস সহকারী-----।

নং- স্বাস্থ্য সেবা /নির্মাণ/টিটিসি-১/০৮-৮৫১

তারিখ: ০৫-১২-

২০১৭ খ্রি:

বিষয়ঃ পুরাতন ভবন জরাজীর্ণ ভবন/স্থাপনা/দালানসমূহ অকেজো ঘোষণাকরণ কমিটি গঠন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণায়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত/নেতৃত্বাত্মক পতিত পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন স্থাপনা/দালানসমূহ ভাঙ্গা, অপসারণ এবং মূল নির্ধারণের জন্য নির্দেশক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি পূর্ণগঠন করা হলো:

কমিটি :

ক) সিভিল সার্জন (সংশ্লিষ্ট জেলা)	আহ্বায়ক
খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	সদস্য
গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপৃষ্ঠ অধিদপ্তর/প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
ঘ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
ঙ) উপজেলা প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
চ) সহকারী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
ছ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য

কার্যপরিধি:

- ক) কমিটি ভবন ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ভবন ব্যবহার অনুপযোগী সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করবে।
- খ) ভবনটি রোগীদের চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হলে তাদের চিকিৎসার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে
- গ) কমিটি জারিপূর্বক ভবনের মূল্য নির্ধারণ করবে
- ঘ) সিভিল সার্জন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি এবং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করলে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অনুমোদনক্রমে কমিটি স্থাপনা ভাঙ্গা ও অপসারনের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

(স্বাক্ষরিত)

(মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৯

নং- স্বাস্থ্য সেবা /নির্মাণ/টিটিসি-১/০৮-৮৫১/১(১৫০)

তারিখ: ০৫-১২-২০০৭খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জৈষ্ঠতার ত্রিমাসুসারে নহে):

- ১) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ২) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।

সংযুক্তি-৮: বনজ দ্রব্য আহরণ, অপসারণ, পরিবহন

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মে ৭, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

বন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২ মে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও নং ১০৭-আইন/২০১১।—Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) এর section 41, section 76 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ১—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।—(১) এই বিধিমালা বনজন্মব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সুন্দরবন সংরক্ষিত বন, পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান ব্যৌগ সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

- (১) “অনুমোদিত ডিপো” অর্থ বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপনকৃত বনজন্মব্যের অস্থায়ী ডিপো;
- (২) “আইন” অর্থ Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927);
- (৩) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন তফসিল;
- (৪) “দফা” অর্থ আইনের কোন দফা;
- (৫) “ধারা” অর্থ আইনের কোন ধারা;

(৮০২৯)

মূল্য ৪ টাকা ১৪.০০

- (৬) “নিবন্ধিত ডিপো” অর্থ বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ডিপো;
- (৭) “নির্ধারিত শর্ত” অর্থ সংশ্লিষ্ট ফরমে উল্লিখিত শর্তাবলী;
- (৮) “পারমিট” অর্থ ফরম-৮ অনুযায়ী ইস্যুকৃত অনুমতিপত্র;
- (৯) “পাশ” অর্থ ফরম-১ অনুযায়ী ইস্যুকৃত বনজন্মব্যের পরিবহন পাশ;
- (১০) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;
- (১১) “ফর্মিচার মার্ট বা টিস্বার প্রসেসিং ইউনিট” অর্থ যে কোন ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প যেখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বনজন্মব্য চেরাই, কর্তন বা অন্য কোন উপায়ে ইহার আকারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন প্রক্রিয়াজাতকরণ বা সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করিয়া তোলা হয়;
- (১২) “ফ্রি-লাইসেন্স” অর্থ বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) এর অধীন ইস্যুকৃত কোন লাইসেন্স;
- (১৩) “বনজন্মব্য” অর্থ আইনের ধারা ২ এর যথাক্রমে দফা (৪) এবং দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত “forest product” ও “timber”;
- (১৪) “ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা” অর্থ কোন নির্দিষ্ট ভূমির বৃক্ষ কর্তন, আহরণ, পুনঃরোপন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা;
- (১৫) “ভিনিয়ার ফ্যাটোরী” অর্থ এক ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা যেখানে টিস্বার এর শুক্রি হইতে যন্ত্রের সাহায্যে টিস্বারের হালকা আবরণ তৈরী করিয়া টিস্বার এর সামগ্রী বা ব্যবহার উপযোগ্য টিস্বার এর আন্তরণ তৈরী করা হয়;
- (১৬) “সাটিফিকেট অব অরিজিন” অর্থ বিধি ৪(১) বা, ক্ষেত্রমত, বিধি ৭(১)(গ) এর অধীন ইস্যুকৃত ছাড়পত্র।

৩। পরিবহন পথের নিয়ন্ত্রণ ।—(১) বনজন্মব্য পরিবহনে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য কোন রাস্তা, নদী, খাল, নালা, ছাড়া বা অন্য কোন জলপথে বা উহার তীরে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি অথবা উহাদের গতিপথের কোন ধরনের পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা উহাদের গতিপথের কোন ধরনের পরিবর্তন করা হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বা গতি পথের পরিবর্তনকারী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারণ বা গতিপথ পূর্বাবস্থায় আনয়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন অথবা নিজ উদ্যোগে উক্তকূপ অপসারণ বা গতিপথ পূর্বাবস্থায় আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত অপসারণ বা পূর্বাবস্থায় আনয়ন কাজের খরচ আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি(২) এ উল্লিখিত খরচের টাকা প্রদান করিতে অধীকার করিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উহা **Public Demands Recovery Act, 1913** এর অধীন বকেয়া সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করিতে পারিবেন।

(৪) বিধি ১০ এ বর্ণিত বনজন্মব্য ব্যতীত, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা “পারমিট” বা “পাশ” এর মাধ্যমে তাহার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকায় মজুদকৃত বনজন্মব্যের পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

৪। সংরক্ষিত বনভূমি (Reserved Forest), রাঙ্কিত বনভূমি (Protected Forest), অর্জিত বনভূমি (Acquired Forest), অর্পিত বনভূমি (Vested Forest), সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী এবং অন্যান্য সরকারি মালিকাধীন ভূমি হইতে বনজন্মব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন।—(১) সংরক্ষিত বনভূমি (Resereved Forest), রাঙ্কিত বনভূমি (Protected Forest), অর্জিত বনভূমি (Acquired Forest), অর্পিত বনভূমি (Vested Forest), সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী এবং বন বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মালিকানাধীন চরভূমি ও সৃজিত বন বাগান হইতে বনজন্মব্য আহরণ করিতে হইলে বনজন্মব্য আহরণের বৈধতার প্রমাণস্বরূপ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বন কর্মকর্তার নিকট হইতে ফরম-৫ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৬ এ ইস্যুকৃত সাটিফিকেট অব অরিজিন ও উহার একটি অনুলিপি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বনভূমি হইতে আহরিত বনজন্মব্য পরিবহন করিতে হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে ফরম-১ এ ইস্যুকৃত পাশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত বনভূমি হইতে আহরিত বনজন্মব্য পরিবহনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট হইতে পাশ গ্রহণের জন্য নাম, পিতার নাম, বনজন্মব্যের প্রকার, পরিমাণ, পরিবহনে ইচ্ছুক বনজন্মব্যের অবস্থান ও গন্তব্যস্থল উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তদন্ত বা যাচাই-বাচাই এর পর সঠিক বিবেচনা করিলে অনধিক ৪৫ (পঁয়তালিশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত শর্তে আবেদনকারী বরাবর ফরম-১ এ পাশ ইস্যু করিবেন।

(৫) বনজন্মব্য পরিবহনকালে পরিবহনকারীকে সহশ্রিষ্ট সাটিফিকেট অব অরিজিন বা, ক্ষেত্রমত, পাশ সঙ্গে রাখিতে হইবে।

(৬) বনজন্মব্য পরিবহনকালে বা তফসিল ‘খ’ এ উল্লিখিত বন শুল্ক ও পরীক্ষণ ফাঁড়িসমূহ (Forest Revenue & Check Station) অতিক্রমকালে বন বিভাগের কোন কর্মকর্তা বা সাব ইঙ্গেস্টের পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বনজন্মব্যের সাটিফিকেট অব অরিজিন বা, ক্ষেত্রমত, পাশ দেখিতে চাহিলে পরিবহনকারী তাহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) সাটিফিকেট অব অরিজিন বা পাশ এ উল্লিখিত বনজন্মব্যের অতিরিক্ত কোন বনজন্মব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন করা যাইবে না।

(৮) বন সংরক্ষক প্রয়োজনবোধে নেটিফিকেশন নং-২৩৯৯ ফর, তাৎ-২৬-১২-১৯৫৯ ইং এর ক্ষমতাবলে স্বীয় অধিক্ষেত্রে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া বন শুল্ক ও পরীক্ষণ ফাঁড়ি স্থাপন কিংবা বিদ্যমান বন শুল্ক ও পরীক্ষণ ফাঁড়ি স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পরিবেন।

৫। সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, বাঁধ, সংযোগ সড়ক, ইত্যাদি ভূমি হইতে বনজন্মব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহন।—(১) বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে বা বন বিভাগের সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নহে এইরূপ সড়ক ও জনপথ, রেলপথ, বাঁধ সংযোগ সড়ক, জেলা পরিষদ

সড়ক, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের সড়কসহ অন্যান্য সরকারি মালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজন্মব্য আহরণ, অপসারণ বা পরিবহনের প্রয়োজন হইলে উক্ত ভূমি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বরাবর ফরম-৩ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথ তদন্তপূর্বক বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত বনজন্মব্য কর্তৃন ও আহরণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং এইরূপ অনুমোদিত কর্তৃনের পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বনজন্মব্যে পাশ হাতুড়ির ছাপ (Pass Marking) প্রদান ও কর্তৃত বনজন্মব্য পরিবহনের জন্য নির্ধারিত শর্তে আবেদনকারী বরাবর ফরম-১ এ পাশ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

৬। বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমি হইতে বনজন্মব্য আহরণ—(১) ফ্রি লাইসেন্স ব্যতীত তফসিল ‘গ’ এ বর্ণিত জেলা ও উপজেলাসমূহের বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমি হইতে কোন বনজন্মব্য আহরণ করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ভূমি হইতে বনজন্মব্য আহরণের জন্য ভূমির মালিক কর্তৃক ফ্রি লাইসেন্স বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট ফরম-২ এ আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, একই হোল্ডিং এর বিপরীতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে একাধিকবার ফ্রি লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন ফ্রি লাইসেন্স প্রাপ্তের জন্য আবেদনপত্রের সহিত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ—

- (ক) সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলাদি;
- (খ) সংশ্লিষ্ট ভূমি জরিপ নকশার ট্রেসিং কপি;
- (গ) ভূমির খাজনা প্রদানের হালনাগাদ বশিদ (ডিসিআর);
- (ঘ) আবেদনকারীর ৪ (চার) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

(৪) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত আবেদনপত্রে বর্ণিত ভূমির মালিকানা পরীক্ষাকরতঃ উহা সঠিক প্রমাণিত হইলে আবেদনে উল্লিখিত ভূমি হইতে বনজন্মব্য আহরণের বিষয়ে তদন্তের জন্য রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তার নিকট উহা প্রেরণ করিবেন।

(৫) ভূমির মালিকানা বিষয়ে কোন জটিলতা পরিলক্ষিত হইলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার প্রয়োজনীয় যাচাই-বাচাই করিয়া অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ বা স্টেশন কর্মকর্তা—

- (ক) তদন্ত করিয়া আবেদনপত্র ও আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত ট্রেসিং ম্যাপ সরেজমিনে পরীক্ষা করতঃ সংশ্লিষ্ট ভূমি এবং আবেদনপত্রে প্রদর্শিত ভূমির পরম্পর মিল আছে কিনা উহা যাচাই করতঃ উক্ত ভূমিতে অবস্থিত গাছের মার্কিং তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

ফরম-'৩'

[বিধি-৫(১) দ্রষ্টব্য]

বিভিন্ন সরকারি সংস্থা মালিকানাধীন গাছের বনজন্মব্য সংগ্রহের পারমিট পাওয়ার আবেদনপত্র।

- | | | |
|----|---|---|
| ১। | সংস্থার নাম | : |
| ২। | বাগানের ধরণ (সড়ক/বাঁধ/রেল/সংযোগ/উডলট) | : |
| ৩। | (ক) বাগানের অবস্থান (সুনির্দিষ্ট) | : |
| | (খ) বাগানের পরিমাণ | : |
| | (গ) বাগানের গাছ রোপণের সম্ভাব্য বছর | : |
| ৪। | যে স্থান হইতে কাঠ অথবা অন্যান্য বনজন্মব্য আহরণ করা
হইবে তাহার মৌজা, ইউনিয়ন, থানা ও জেলার নামসহ
পূর্ণ বিবরণ | : |
| ৫। | যে স্থানীয় অফিস এর তত্ত্বাবধানে বনজন্মব্য আহরণ করা
হইবে তাহার পূর্ণ বিবরণ | : |
| ৬। | বনজ সম্পদ পরিবহণের পথ | : |
| ৭। | আহরণযোগ্য বনজন্মব্য বিক্রয় করা হয়ে থাকলে ক্রেতার
নাম ঠিকানা ও বনজন্মব্য ক্রয়ের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র দাখিল
করিতে হইবে। | : |
| ৮। | ক্রেতা কর্তৃক একই উপজেলায় অন্যকোন বনজন্মব্য ক্রয়
করা হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ | : |
| ৯। | আবেদনকারী সংস্থা কর্তৃক অন্যকোন স্থানে বা ইতিপূর্বে
গাছ আহরণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ | : |

আহরণযোগ্য বনজন্মব্যের বিবরণ :

ক্রমিক নং	গাছের সংখ্যা	কর্তৃনের কারণ	আনুমানিক বয়স	অবশিষ্ট গাছের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(৩)	(৮)	(৫)	(৬)	(৭)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ :

বিঃ দ্রঃ অনুমতির জন্য প্রস্তুতি প্রতিটি গাছের (১.৩ মিটার উচ্চতায়) বেড়, উচ্চতা এবং সম্ভাব্য^১
চিহ্ন এর পরিমাণ সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ মার্কিং তালিকা আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

সংযুক্তি-৮.১: পুরাতন মালামাল/গাছ নিলামে বিক্রয় : পরিপত্রের কপি

পরিপত্র

নং- ভঃমঃ/শা-১২(মাঃপ্র)-০৭/২০০১.১৯০(৫০০)

তারিখ: ২০/০৫/২০০ খ্রি:

বিষয় : পুরাতন মালামাল/ গাছ নিলামের বিক্রয় প্রসঙ্গে।

২৫/০৫/১৯৯৮ খ্রি: তারিখের ভঃমঃ/শা-১২-৩৯/৯৫ (অংশ) ২০৪ (৬০০) নং পরিপত্র আংশিক সংশোধনক্রমে বিভিন্ন জেলায় রাজস্ব বিভাগের আওতাধীন পুরাতন স্থাপনা যা ভবন নিলামে বিক্রয়কালে ভবনের ইট, লৌহ ইত্যাদি মালামাল পর্যায়ে বিক্রি করা হইয়া থাকে বিবেচনায় পুরাতন ভবন/স্থাপনাঙ্ক পুরাতন মালামাল হিসাব গণ্য করিয়া, রাজস্ব বিভাগের আওতাধীন পুরাতন মালামাল/গাছ প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয়ের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য প্রতিটি জেলা ও থানায় নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দুইটি কমিটি গঠন করা হইলঃ-

জেলা কমিটি :

১) জেলা প্রশাসক-----	সভাপতি
২) অতি: জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-----	সদস্য
৩) ডিএফও-----	সদস্য
৪) নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি)	সদস্য
৫) সংশ্লিষ্ট সহকারী অফিসার (ভূমি)	সদস্য
৬) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর	সদস্য সচিব

থানা কমিটি:

১) থানা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২) বনবিভাগের একজন কর্মকর্তা (থানা কর্মকর্তা)	সদস্য
৩) থানা প্রকৌশলী	সদস্য
৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
২) বিক্রয়ের অনুমোদনের ক্ষমতা বিভাগীয় কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হইল।	
৩) প্রতিটি ক্ষেত্রে এসএ শাখার সহকারী প্রকৌশলী, বন বিভাগের একজন প্রতিনিধি কর্তৃক বিক্রয়ের (যথাক্রমে মালামালের / গাছের মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিতে) কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল জেলায় এস এ শাখার সহকারী প্রকৌশলী নাই সে ক্ষেত্রে এসএ ওভারশিয়ার কর্তৃক বিক্রয়যোগ্য মালামালের মূল্য নির্ধারণের পত্র তাহা থানা প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাই করা যাইতে পারে।	
৪) শুধামাত্র জরুরী ভিত্তিতে কোন গাছ অথবা মালামাল বিক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/থানা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহা বিক্রয় করিতে পারিবেন। তবে উভয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের জরুরী ভিত্তিতে বিক্রয়ের বিষয়টি বিস্তারিত জানাইয়া রাখিতে হইবে এবং স্ব কমিটির পরবর্তী সভায় তাহা আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।	

(স্বাক্ষরিত)
(শরীফ তৈয়বুর রহমান)
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)

বিতরণ:

- ১) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ২) বিভাগীয়-----
- ৩) ----- |
- ৪) থানা নির্বাহী কর্মকর্তা-----থানা,-----জেলা।
- ৫) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা----- |
- ৬) নির্বাহী প্রকৌশলী (এলজিইডি)----- |

সংযুক্তি-৯: স্বাপকম জারীকৃত কনডেমনেশন রিপোর্টিং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
পিএলএমসি
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৬৫.০৬২.০১.০০.০০২.২০১৩-০১

তাৎক্ষণ্য- ২০ নভেম্বর, ২০১৩ খ্রি।

বিষয়: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত অযোগ্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তিকরণপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ ৪৫.১৬৫.০৫২.০১.০০.০০১.২০১৩-৪৫৯, তাৎক্ষণ্য- ২০-১০-২০১৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সুগ্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২২-০৯-২০১৩ খ্রি তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মহীয় মহোদয়ের সভাপতিতে বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেরামত অযোগ্য চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তিকরণ এবং অকেজো যত্নের ব্যবহারযোগ্য পার্টস/স্যান্ডাশ অন্য যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিক্ষান্ত গৃহীত সিল্কেন্ট-হয়, অত্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক, সিভিল সার্জিন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও চিশিজ) ও যুগ্মসচিব (হাসপাতাল) ব্যবাবর প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১০০,১১,১২
(মোঃ আব্দুল বাতেন)

ডিপিএম (লজিস্টিক্স মানেজমেন্ট)

পিএলএমসি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ফোনঃ ০১৯১৫৬৩৭০৫৫

Email: dpmlmplmc@gmail.com

বিতরণ (জ্ঞান্তরার ভিত্তিতে নথি):

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩। পরিচালক, সিএমএসডি, তজগাঁও, ঢাকা।
৪। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সকল)-----।
৫। পরিচালক, -----।
৬। পরিচালক, উপকরণ ও সরবরাহ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮। পরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৯। পরিচালক, পিইচিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১০। লাইন ডাইরেক্টর, ইএসএম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১। লাইন ডাইরেক্টর, ইএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১২। লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩। পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ঝুরনা/সিলেট/বরিশাল ও রংপুর (অধীনস্থ সকল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক-কে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
১৪। সিভিল সার্জিন (সকল)-----।(অধীনস্থ সকল ইউএইচএফপিও-কে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি:

- ১। মাননীয় মহীয় একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। জনাব এম এম রেজা, চীফ টেকনিকাল এডভাইজার, পিএমএমইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। ডাঃ বুশরা বিনতে আলম, বিশ্ববাঙ্ক, ঢাকা।
৬। কন্ট্রি ডি঱েক্টর, MSH/SIAPS, গুলশান, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সংযুক্তি-১০: সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ

সচিবালয় নির্দেশমালা

২০১৪

পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ

রেকর্ড ও সূচিকরণ পদ্ধতি :

৯১। নথির উপর প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ‘রেকর্ড’ চিহ্নিত করিবেন এবং উহা উপরি-উক্ত চারটি শ্রেণির যে কোনোটিতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন। অতঃপর নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত তিনি তাহার প্রশাসনিক কর্মকর্তার নিকট ইহা প্রেরণ করিবেন।

৯২। ‘ক’ শ্রেণির নথি রেকর্ডকরণের সময় নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে :

- (১) নথিস্থ পত্রাদির তালিকা কভারের প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;
- (২) পত্রগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজাইতে হইবে; এবং
- (৩) পত্রগুলির নিম্নে নোটসমূহ রাখিতে হইবে। সহায়ক তথ্য, সংক্ষিপ্তসার, কার্যবিবরণী, অগ্রবুতপূর্ণ আধাসরকারি পত্রাদি, ফ্যাক্স, ই-মেইলসমূহ যদি রাখিতেই হয় তাহা হইলে পরিশিষ্টে ঐগুলি যুক্ত করিতে হইবে।

৯৩। ‘খ’ অথবা ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত নথির কাগজপত্র নিম্নলিখিত উপায়ে সাজাইতে হইবে :

- (১) পত্রাংশের কালানুক্রমিক পৃষ্ঠা সংখ্যা মিলাইয়া দেখিতে হইবে;
- (২) পত্রাংশের নিম্নে নোটাংশ স্থাপন করিতে হইবে;
- (৩) সহায়ক তথ্য, সংক্ষিপ্তসার, কার্যবিবরণী ইত্যাদি সংক্রান্ত নোটসমূহ নোটাংশে যুক্ত না হইয়া পরিশিষ্টে যুক্ত হইবে; এবং
- (৪) সম্পর্কযুক্ত নথিগুলি এবং পূর্বতন বরাতসূত্রসমূহের নম্বর যে নথিতে রেকর্ড করা হইতেছে তাহার কভারে এবং বরাতসূত্র সংবলিত নথি কভারসমূহের উপরও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা অতঃপর নিম্নোক্ত কার্যব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হইবেন :

- (১) নথি নিবন্ধন বহির সংশ্লিষ্ট কলামে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেণি নোট করিবেন;
 - (২) সকল পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ কি না তাহা পরীক্ষা করিবেন;
 - (৩) যদি নথি কভার বিনষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার স্থলে অন্য একটি নথি কভার লাগাইয়া দিবেন;
 - (৪) সম্পর্কযুক্ত নথিগুলির নম্বর এবং যে নথি রেকর্ড করা হইতেছে তাহার কভারের উল্লিখিত পূর্বতন সূত্রাদি এবং বরাতসূত্র সংবলিত নথি কভারসমূহের উপর উল্লিখিত সূত্রাদিও নোট করিবেন;
 - (৫) যে নথিগুলি বিনষ্টের সময় হইয়াছে উহাদের নম্বর ক্রোডপত্র-১২ -এর নমুনা অনুযায়ী ‘বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের নিবন্ধনবহি’-এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় নোট করিবেন। এই নিবন্ধন বহিতে প্রতিপঞ্জিকাবর্ষের জন্য ন্যূনপক্ষে একটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট থাকিবে এবং ঐ পৃষ্ঠায় সেই বৎসরে বিনষ্টকরণের জন্য নির্দিষ্ট নথিসমূহের ক্রমিক সংখ্যানোট করিতে হইবে;
 - (৬) ‘ক’ ও ‘খ’ শ্রেণির নথিগুলির ক্ষেত্রে :
- (ক) ক্রোডপত্র-১৩ -এর নমুনা ফরম অনুযায়ী কভারের উপরে (মুদ্রিত অথবা টাইপকৃত অবস্থায়) আঠা দিয়া লাগাইবার জন্য নথিভুক্ত পত্রাদির তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

- (খ) নথির বিষয় শিরোনামসূচক সূচিপত্র স্লিপসমূহ প্রস্তুত করিবেন। বিষয় শিরোনামে প্রত্যেক মূলশব্দের জন্য আলাদা আলাদা স্লিপ প্রস্তুত করিতে হইবে (ক্রোডপত্র-১৪ দ্রষ্টব্য) এবং বর্ষশেষে সূচির মুদ্রণকল্পে হালকা বাইন্ডারে (loose leaf binder) বর্ণনাক্রমিকভাবে রাখিবার জন্য উহা প্রাপ্তি ও জারি শাখায় প্রেরণ করিবেন;
- (গ) ক্রোডপত্র-১৫ -এর নমুনা অনুযায়ী নথিনিষ্পত্তি ফরমে এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, ইহা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল আদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং নথিপত্র সংরক্ষণাগার -এর কাগজপত্র, নথিপত্র সংরক্ষণাগারে ফেরত পাঠানো হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে নির্দেশের জন্য রাখা হইয়াছে; এবং
- (৭) নথিতে প্রয়োজনঅনুযায়ী 'রেকর্ডভুক্ত' অথবা 'রেকর্ডকৃত ও সূচিকৃত' সিলমোহর লাগাইবেন।

নথি মুদ্রণ :

৯৫। কেবল 'ক' শ্রেণিভুক্ত নথিগুলির মাইক্রোফিল্ম অথবা কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অনুলিপি প্রস্তুত করিতে হইবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে 'খ' শ্রেণির নথিগুলিরও মাইক্রোফিল্ম অথবা কম্পিউটারাইজড অনুলিপি করা যাইতে পারে।

রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ :

৯৬। সকল ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত থাকিবে এবং ডাটা সেন্টারের পর্যাপ্ত নিরাপত্তাসহ দুর্যোগ পুনরুক্তির (disaster recovery) -এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিবে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে 'ক' শ্রেণির নথি স্থায়িভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে। মূললিপিসহ 'ক' শ্রেণির নথির তিনটি পাত্রলিপি এবং ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য সচিবালয় নথিপত্র সংরক্ষণাগার অথবা আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৯৭। তিনি বৎসরাধিক কালের পুরাতন 'খ' শ্রেণির নথি ও সংরক্ষণের জন্য সচিবালয় নথিপত্র সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর করিতে হইবে। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে এই শ্রেণির নথি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯৮। নথিপত্র সংরক্ষণাগার হইতে প্রশাসনিক কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত যথাযথ ফরমায়েশ স্লিপের ভিত্তিতে নথি ইস্যু করা যাইবে। এই সকল ফরমায়েশ স্লিপ এক টুকরা কার্ডবোর্ডে আটকাইয়া যে স্থান হইতে সংশ্লিষ্ট নথি দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থানে র্যাক-এ স্থাপন করিতে হইবে।

৯৯। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাপ্তি ও জারি শাখা 'নথির বার্ষিক সূচি' (annual index of files) সম্পাদনার জন্য দায়ী থাকিবে। সমগ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের একীভূত সূচিপত্র (consolidated index) নথিপত্র সংরক্ষণাগারের কর্মচারী কর্তৃক সম্পাদিত হইবে। 'নথির বার্ষিক সূচি' ও 'সমগ্র মন্ত্রণালয়/বিভাগের একীভূত সূচিপত্র' ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করিতে হইবে।

রেকর্ড বাছাই ও বিনষ্টকরণ :

১০০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসে 'বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের নিবন্ধন বহি' পর্যালোচনা করিয়া সেই বৎসরের মধ্যে বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন। বিনষ্টযোগ্য নথিগুলিসহ তিনি এ তালিকাটি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন। বিনষ্ট করিবার পূর্বে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নথিসমূহ পড়িয়া দেখিবেন। ক্ষেত্রবিশেষে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি কোনো নির্দিষ্ট নথি আরও কতিপয় দিবস রাখিতে হইবে বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি কত দিবসের জন্য উহা রাখিবেন তাহা নির্দেশপূর্বক লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন।

১০১। যে সকল নথি সচিবালয় নথিপত্র সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর করিতে হইবে, প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসে প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাহার দুই প্রস্ত তালিকা প্রস্তুত করিবেন। তালিকার একটি প্রস্ত শাখাতে রাখিবেন এবং অপর প্রস্ত নথিসমূহসহ সচিবালয় নথিপত্র সংরক্ষণাগারে প্রেরণ করিবেন।

১০২। (১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত 'সরকারি দপ্তরে গোপন শ্রেণিভুক্ত বিষয়ের নিরাপত্তা' শীর্ষক পৃষ্ঠিকায় উল্লিখিত নির্দেশনানুসারে বিনষ্টের জন্য প্রস্তুত সকল 'গোপনীয়' ও 'বিশেষ গোপনীয়' নথিসমূহ এবং কাগজপত্র বিনষ্ট করিতে হইবে। অন্যান্য নথি ও কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিনষ্ট করিতে হইবে। ব্যবহারের জন্য আর প্রয়োজন হইবে না এইরূপ সংবাদপত্র, সংকলন, প্রেস-কাটিং, মোড়কের কাগজপত্র নিলামে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইবে। বিনষ্টকৃত নথির নামের তালিকা স্থায়িভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ইলেকট্রনিক নথি বিনষ্টকরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনষ্টযোগ্য নথিসমূহের তালিকা প্রস্তুত হইবে এবং তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিনষ্ট করিতে হইবে।

ক্ষমতা অর্পণ :

১০৩। ক্ষমতা অর্পণের জন্য সতর্কভাবে উত্তীর্ণ কোনো ব্যবস্থা সুদক্ষ প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। ইহার অর্থ হইতেছে, কোনো একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে কতিপয় কার্যনিষ্পত্তির জন্য কর্তৃত প্রদান করা। দুইটি ডিম উপায়ে ক্ষমতা অর্পণের কার্য পালিত হয়-

(১) সংগঠনের অভ্যন্তরে; এবং

(২) বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে।

সচিবালয়ের ভিতর সংগঠনের অভ্যন্তরে ক্ষমতা অর্পণ বলিতে মন্ত্রী হইতে সচিব, সচিব হইতে অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব হইতে উপসচিব এবং উপসচিব হইতে শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ক্ষমতা অর্পণ বুঝায়। উপর্যুক্ত প্রত্যেক পদনামের কর্মকর্তা, তাঁহাদের স্ব ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত পূর্ণ কর্তৃত ও ক্ষমতা পাইবেন।

সচিবালয় হইতে সংযুক্ত দপ্তর ও অধ্যন্তন অফিসসমূহের নিকটও কর্তৃত ও ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা হইতে পারে যাহা সংগঠনের নিকট ক্ষমতা অর্পণ নামে পরিচিত। সংযুক্ত দপ্তর ও আওতাধীন অফিসসমূহের অভ্যন্তরে যথাযথ স্তরের পদমর্যাদার বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের মধ্যে ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে। যদি ইহা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সরকারি কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর্মজট এবং বিলম্ব দূরীভূত হইবে। ক্ষমতা অর্পণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি মানিয়া চলিতে হইবে :

- (১) ক্ষমতা ও কর্তৃত অর্পণের সহিত অবশ্যই দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক। ক্ষমতা ও দায়িত্বশীলতার মধ্যে অবশ্যই পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকিতে হইবে;
- (২) পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত কথায় সকল ক্ষমতা অর্পণের বিষয়গুলি অবশ্যই লিপিবদ্ধ হইতে হইবে;
- (৩) ক্ষমতা অর্পণের বিষয়টি এমন হওয়া উচিত যাহাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির গুণগত মান ক্ষুঁষ না করিয়া সর্বাধিক দুটার সহিত কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয়; এবং
- (৪) ক্ষমতা অর্পণকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার ভুল ও অপপ্রয়োগ সংশোধন এবং অর্পিত ক্ষমতা প্রত্যাহারসহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সংযুক্তি-১১: মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রিন্ট/ প্রকাশের অনুমোদন

নং-৮৫.১১৮.০৫৬.০১.০০২.২০১৫-৬০

তারিখঃ ২৬-০২-২০১৮ খ্রিঃ।

বিষয়: হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য MSH কর্তৃক প্রণীত Condemnation Guideline ১ম সংস্করণ হিসেবে
প্রিন্ট/প্রকাশের অনুমোদন।

সূত্র: MSH/SIAPS-BD/2017/418, Date: February 04, 2018.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে কান্টি প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, SIAPS/ MSH কর্তৃক প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়ের
আওতাধীন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য প্রণীত Condemnation Guideline এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন এবং
১ম সংস্করণ হিসেবে প্রিন্ট/প্রকাশে নির্দেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করা হলো।

(হাসান মাহমুদ)

উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৪০৬৪৫

✓ Country Project Director
SIAPS/MSH
House # 3 (2nd -4th floor), Road # 23B
Gulshan-1, Dhaka-1212.

অনুলিপিঃ

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
- ২। সিলেক্ট এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ନମୁନା ସମ୍ବେଦ

প্রতিষ্ঠানের নাম: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,,।

তারিখ:

ক্রঃ নং	অকেজো মালামালের নাম	পরিমাণ	কনডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত				
			ব্যবহার যোগ্য	মেরামত যোগ্য	নিলাম যোগ্য	ধ্বংস যোগ্য	প্রাক্তিক দাম (টাকা)
১	এ্যানাসথেসিয়া মেশিন	০১টি	০১	-	০১	-	
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							
১৩							
১৪							
১৫							

নোটঃ ছকটি প্রযোজনে Landscape layout এ ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ
-------	-------	-------	-------	-------

প্রতিষ্ঠানের নাম: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, , |

তারিখ:

ক্রঃ নং	অকেজো মালামালের নাম	পরিমাণ	কলডেমনেশন কমিটির সিদ্ধান্ত				
			ব্যবহার যোগ্য	মেরামত যোগ্য	নিলাম যোগ্য	ধর্ম যোগ্য	প্রাকলিত দাম (টাকা)
১	এ্যানাসথেসিয়া মেশিন	০১টি	০১	-	০১	-	
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							
১০							
১১							
১২							
১৩							
১৪							
১৫							

নোট : ছকটি প্রযোজনে Landscape layout এ ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ
-------	-------	-------	-------	-------

কনডেমনেশন কমিটির কার্যবিবরণী

তারিখ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং..... তারিখ:মোতাবেক সিভিল
সার্জন..... কর্তৃক গঠিত (স্মারক নং..... তারিখ:) কনডেমনেশন কমিটির এক সভা অন্দ
..... তারিখ রোজ বার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অফিসারের অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ নিম্নরূপ:

১. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসের- সভাপতি
২. উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা - সদস্য
৩. - সদস্য
৪. - সদস্য
৫. - সদস্য সচিব

সভায় উপস্থাপিত মোট টি দ্রব্যের মধ্যে কমিটি কর্তৃক মোট টি ব্যবহার যোগ্য, টি ব্যবহার-
অযোগ্য ঘোষিত হয়। ব্যবহার-অযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে মোট ধ্বংস করা, টি মেরামত করা এবং
..... নিলামের মাধ্যমে Dispose করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত আইটেম সমূহের ক্ষেত্রে বিবেচিত তথ্য সমূহ নিম্নরূপ:- (যদি থাকে)

-
-

সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ	স্বাঃ
-------	-------	-------	-------	-------

নমুনা-৩: উর্ক্কতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন চেয়ে পত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার ... এর কার্যালয়

..... |

স্মারক নং-

তারিখঃ

বরাবর

সিভিল সার্জেন্ট

..... |

বিষয়ঃ ৫০ শয়া বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, (ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র) এর কনডেমনেশন মালামালের তালিকা
অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয় মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- তারিখঃ ইং মোতাবেক গঠিত ৫০ শয়া
বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এর জন্য কনডেমনেশন কমিটির সভা গত ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটির নিকট
উপস্থাপিত কনডেমনেশনযোগ্য মালামাল যাচাই পূর্বক কমিটি (ক) ধর্সযোগ্য (খ) মেরামতযোগ্য (গ) নিলামযোগ্য মালামালের তালিকা প্রস্তুত
করেন। কনডেমনেশন কমিটি স্বাক্ষরিত উক্ত তালিকা সদয় অনুমোদনের জন্য আপনার বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে = ০২ (দুই) সেট (প্রতি সেট পাতা)।

(ডাঃ)

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার

....., |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

..... জেনারেল হাসপাতাল

স্মারক নং-

তারিখঃ

“ନିଲାମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି”

সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন/অকেজে/ নষ্ট জিনিসপত্র/ লোহার
খাট ও স্টীলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মালামাল যেখানে যে অবস্থায় রাখিত আছে (তালিকা অনুযায়ী) তাহা নিলামে ক্রয়ের জন্য
আগ্রহী দরপত্রদাতাদের নিকট হতে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। নিলাম বিজ্ঞপ্তির পর হতে আগামী তারিখ অফিস
চলাকালীন সময়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে নিলাম দরপত্র সিডিউল বিক্রয় করা হবে। সিডিউলের মূল্য টাকা মাত্র
(অফেরত যোগ্য)। নিলাম দরপত্র আগামী সকাল ঘটিকা হতে ঘটিকা পর্যন্ত অত্র
হাসপাতালের রাখিত দরপত্র বাঞ্ছে দরপত্র গ্রহণ করা হবে এবং নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পর দরপত্রের সিডিউল কোনওভাবেই বিক্রয়
ও গ্রহণ করা যাবে না। এদিন (অর্ধাঃ) তারিখ দুপুর বেলা ঘটিকার সময়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে
দরপত্র কমিটি কর্তৃক দরপত্র খোলা ও ঘাচাই করা হবে। দরপত্র বাঞ্ছে খোলার সময় ইচ্ছা করলে দরপত্রদাতাগণ বা তার প্রতিনিধি
উপস্থিত থাকতে পারবেন।

“ଶତରୂପୀ”

- ১) নিলামে অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই টাকার পে-অর্ডার / ব্যাংক ড্রাফট নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অনুকূলে দরপত্রে
সঙ্গে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে।
 - ২) সর্বোচ্চ নিলাম দরদাতাদের দর গ্রহণ করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতার সর্বমোট টাকার ৫% অতিরিক্ত আয়কর হিসাবে এবং
অতিরিক্ত ১.৫০% হারে ভ্যাট জমা দিতে হবে। অন্যথায় উক্ত সর্বোচ্চ নিলাম দর বাতিল বলে গণ্য হবে।
 - ৩) সর্বোচ্চ দর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত মালামাল বুঁধিয়ে দেয়া হবে না।
 - ৪) নিলাম দরপত্র অংশগ্রহণকারীগণ নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর অফিসের সহিত যোগাযোগ করে মালামাল দেখে নিতে পারবেন। দরপত্র
গ্রহণের পর কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।
 - ৫) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শনো ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ দর গ্রহণ করা এবং না করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সংশ্লিষ্ট
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন না হলে জমাকত পে-অর্ডার / ব্যাংক ড্রাফট ফেরেৎ দেয়া হবে।

(ଡାଃ)

পরিচয়ক

জেনারেল হাসপাতাল

স্মারক নং-

তারিখঃ

ଅନୁଲିପି ଅବଗତି ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରା ହିଲା:

- ۱۷۰

..... জেনারেল হাসপাতাল, এর গত তারিখে বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ও উদ্ধৃতন কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত
নিলাম যোগ্য মালামালের তালিকা

ক্র. নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ		
		একক	অংকে	কথায়
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				
২৬				
২৭				
২৮				
২৯				
৩০				

(ডাঃ)

পরিচালক

..... জেনারেল হাসপাতাল

.....

শন্মুলা-৬: অকেজো খোষিত, নিষ্পত্তিকৃত যত্নপাতি ও পণ্য সামগ্রীর প্রতিবেদন

প্রতিষ্ঠানের নাম :
উপজেলা :
জেলা :
তারিখ :

(ক) অকেজো খোষিত, নিষ্পত্তিকৃত যত্নপাতি ও পণ্য সামগ্রীর তথ্য :

ক্রমিক নং	কণ্ঠস্থিত বা অকেজো খোষিত যত্নপাতি ও পণ্য সামগ্রীর নাম যত্নপাতি	অকেজো খোষিত যত্নপাতি/ পণ্য সামগ্রী	বিষয়কৃত বিষয়কৃত পক্ষের যত্নপাতি/ পণ্য সামগ্রীর সংখ্যা	বিষয়কৃত ও তাৰিখ (আগুনে পেড়ানো, মাটিতে পেঁতা, গুড়কৃত/ভুংকে ডেবানো, গুড়কৃত/ভুংকে ফেচা, অন্যান্য)	নিষ্পত্তি সংঘাত বিষয়কৃতের পক্ষের পক্ষ/ পণ্য সামগ্রীর সংখ্যা	নিষ্পত্তি/ পণ্য (আগুনে পেড়ানো, মাটিতে পেঁতা, গুড়কৃত/ভুংকে ডেবানো, গুড়কৃত/ভুংকে ফেচা, অন্যান্য)	নিলাম বাবদ মোট বিঅংশ মূল্য*	শতকরা হার *	মন্তব্য
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									
৯									
১০									
মোট									

*সংযুক্ত : নিলামকৃত যত্নপাতি/ পণ্য সামগ্রীর চালানের কপি-----টি।

** অকেজো খোষিত যত্নপাতি/ পণ্য সামগ্রীর সংখ্যা ÷ নিষ্পত্তিকৃত যত্নপাতি/ পণ্য সামগ্রীর সংখ্যা × ১০০

নোট : অতিরিক্ত তথ্যের জন্য আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(খ) অকেজো ঘোষিত, নিষ্পত্তিকৃত উচ্চ প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির তথ্য :

ক্রমিক নং	কর্মসূচি ব্যৱহাৰ বা আকেজো যোৰিত উচ্চ প্রযুক্তিৰ যন্ত্রপাতিৰ নাম	আকেজো যোৰিত উচ্চ প্রযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ সংখ্যা	বিনষ্টকৃত প্রযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ সংখ্যা	বিনষ্টকৃত উচ্চ প্রযুক্তিৰ পোতা, মাটিতে ডেবালো, প্রদাক্ষুত/ভোক্ষ ফেলা, অণ্ডাণ্ডা	নিলামকৃত উচ্চ প্রযুক্তিৰ সংখ্যা	নিলাম শতকরা	মাত্ৰা
১							
২							
৩							
৪							
৫							
৬							
৭							
৮							
৯							
১০							
মেট							

*সংযুক্তঃ নিলামকৃত উচ্চ প্রযুক্তিৰ যন্ত্রপাতিৰ চালানোৰ কপি-----।

** অকেজো যোৰিত উচ্চ প্রযুক্তিৰ যন্ত্রপাতিৰ সংখ্যা ÷ নিষ্পত্তিকৃত উচ্চ প্রযুক্তিৰ যন্ত্রপাতিৰ সংখ্যা × ১০০

নোট : অতিৰিক্ত তথ্যৰ জন্য আলাদা কাগজ ব্যবহাৰ কৰা যোৰে।

ନୟୁଗ-୧: (କ) ଅକେଜୋ ଘୋଷିତ, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପଣ୍ଡ ସାମଗ୍ରୀର ତଥ୍ୟ : ପରିପଦେର କଳୀ

তারিখ	প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলা	উপজেলা	আইটেমের ধরণ	অকেজো যোবিত (মেট সংখ্যা)	বিনষ্টকৃত (সংখ্যা)	নিলামকৃত (সংখ্যা)	পুনরুৎকৃষ্ট জায়গার অনুমানিক পরিমাণ (বার্গফস্ট)	মন্তব্য
২	২	৭	৮	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৩	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	১০
৪	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৫	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৬	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৭	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৮	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৯	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১০	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১১	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১২	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১৩	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১৪	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১৫	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১৬	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১৭	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১৮	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
১৯	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২০	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২১	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২২	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২৩	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২৪	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২৫	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২৬	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২৭	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২৮	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
২৯	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৩০	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯
৩১	২	২	৪	৫	৬	৭	৯	৮	৯

卷之三

ପରିତ୍ରଣାକାରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେଖିଲୁଛି । ବିଲୋପିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜୀବନକିର୍ତ୍ତମାଣରେ ଯାହାରେ ଆମ ମୋତ ସଂଥିତ କରୁଥିଲୁଛି ।