

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ভবন
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্বারক নং-স্বাস্থ্য: অধি: হাস: / Sandor Dialysis/২০১৮/ ২৪

বরাবর,

সচিব,

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দ্রঃআঃ-যুগ্মসচিব, মনিটরিং, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অধিশাখা।)

তারিখ: ২১ > ১২২০

বিষয়: ন্যাশনাল ইনষ্টিউট অব কিডনী এন্ড ইউরোলজী (NIKDU) এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (CMCH) এ Concessionaire Agreement Sandor Dialysis পরিচালিত পিপিডপি এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ডায়ালাইসিস সেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

সূত্র: মন্ত্রণালয়ের স্বারক নং-৪৫.১৫৪.১১৬.০০.০০২.২০১৫/১৪৮, তারিখ: ১৮-১২-২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে ন্যাশনাল ইনষ্টিউট অব কিডনী এন্ড ইউরোলজী (NIKDU) এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (CMCH) এ Concessionaire Agreement এর অধিনে প্রতিষ্ঠিত ডায়ালাইসিস সেন্টার সমূহের মান সম্মত ডায়ালাইসিস সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কার্য পরিধি অনুসরন পূর্বক সভা করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। উক্ত প্রতিবেদনটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৪(চার) পাতা।

চুক্তির তারিখ
(ডঃ মো: আমিনুল হাসান)

পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

ফোন-০২-৫৫০৬৭১৫০, ফ্যাক্স-০০২-৫৫০৬৭১৫১

Email: directorhospital@ld.dgbs.gov.bd

স্বারক নং-স্বাস্থ্য: অধি: হাস: / Sandor Dialysis/২০১৮/

তারিখ:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যোষ্ঠার ক্রমানুসারে নথে)।

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (দ্রঃ আঃ- সহকারী পরিচালক, সমর্যায়।)

২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শ্রীন ডেল্টেওয়াইএমএম টাওয়ার লেভেল -৩, বি ৫১-৫২, মহাখালী, ঢাকা।

৩। পরিচালক, NIKDU, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

৪। পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম।

৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৬। Managing Director, Sandor Medicals (Pvt) Ltd. Benjara Hills Hyderabad, India.

৭। Executive Director, IDCOL, URC Building, 16th Floor , 8 Panthapath, Karwan

Bazar,Dhaka-1215.

৮। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৯। অফিস কপি।

(ডঃ মো: আমিনুল হাসান)

পরিচালক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

ফোন-০২-৫৫০৬৭১৫০, ফ্যাক্স-০০২-৫৫০৬৭১৫১

Email: directorhospital@ld.dgbs.gov.bd

প্রতিবেদন

ন্যাশনাল ইনষ্টিউট অব কিডনী এন্ড ইউরোলজী (NIKDU) এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (CMCH) এ Sandor Dialysis পরিচালিত কেন্দ্র সমূহের ডায়ালাইসিস সেশন সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন নিম্নরূপ:

- ১। Sandor Dialysis Services Bangladesh (Pvt) Ltd কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্র সমূহে মান সম্মত ডায়ালাইসিস সেবা নিশ্চিত করণে চুক্তি পত্র (Concessionaire Agreement) পর্যালোচনা করা হয় এবং সংশোধনীসহ প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা হয়(সংযুক্ত সভার কাষ বিবরণী)।
- ২। Sandor Dialysis Services Bangladesh (Pvt) Ltd কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্র সমূহে বর্তমানে বছরে ২৯৬০৯টি সেশন পরিচালিত হয় যা চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট কম। জনগনের ডায়ালাইসিস জনিত ভোগাণ্টি লাগবে সেশন সংখ্যা দ্বিগুন করার সিদ্ধান্ত যৌক্তিক বিবেচনায় গৃহিত হয়।
- ৩। প্রস্তাবিত দ্বিগুন পরিমান সেশন ৫৯২১৮টি সেশনের জন্য অতিরিক্ত বাজেট ১১,৬৮,৩৭,১১৪ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।
- ৪। Sandor Dialysis Services Bangladesh (Pvt) Ltd কেন্দ্রটির মান সম্মত ডায়ালাইসিস সেবা মনিটরিং ও সুপারভিশনের জন্য Independent Panal গঠন করার প্রক্রিয়া চুড়ান্ত পর্যায়ে। ফলে মান সম্মত সেবা প্রদান শীঘ্ৰই সম্ভব হবে।
- ৫। Sandor Dialysis Services Bangladesh (Pvt) Ltd কেন্দ্রটি NIKDU তে দোতলায় হওয়ার কারণে ডায়ালাইসিস রোগীদের যাতায়াতের সহজীকরনের জন্য একটি ক্যাপস্যুল লিফট স্থাপন করার কথা ছিল। কিন্তু ক্যাপস্যুল লিফট স্থাপনের বিষয়টির কোন অগ্রগতি হয় নাই।
- ৬। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্যের আলোকে দেখা যায় একটি ডায়ালাইজার একবার ব্যবহার করলে স্থাপন খরচ ও মেইটেনেন্স খরচ সহ প্রতি সেশনে নূন্যতম খরচ হয় ১৭০০-২১০০ টাকা (তালিকা সংযুক্ত)। কিন্তু যদি ডায়ালাইজার Multiple use অর্থাৎ একাধিক বার ব্যবহার করা হয় সে ক্ষেত্রে খরচ কিছুটা কম হতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

বিষয়ঃ NIKDU এবং CMCH পিপিপ'র আওতায় স্যান্ড কর্টেক ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপিত ডায়ালাইসিস সেন্টারে মানসম্মত চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির কার্যবিবরনী।

সভাপতি : **ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান**, পরিচালক হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
 তারিখ : ৩০-১২-২০১৯ ইং তারিখ রোজ সোমবার
 সময় : ০৩.০০ ঘটিকায়
 সভার স্থানঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

উক্ত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নাম পদবী ও স্বাক্ষর (পরিশিষ্ট -ক)।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্যগণ তাদের আলোচনা শুরু করেন।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা
১.	জনবল	ডাঃ নুরুল হুদা, সহযোগী অধ্যাপক নেফ্রোলজী, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্থাপিত ডায়ালাইসিস সেন্টারের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানকল্পে বিস্তারিত তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করেন CMCH উভয় সেবায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ডিপ্লোমাধারী নার্স এবং ডিপ্লোমাধারী ডায়ালাইসিস টেকনিশিয়ান নেই যেখানে অভিজ্ঞ ডিপ্লোমাধারী নার্স ও টেকনিশিয়ান থাকা জরুরী।
২.	পানি, লবন, ফ্লুইড ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি	পানি রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিষ্কা করা প্রয়োজন যা সেখানে করা হয় না। পানি পরিশোধনে সাধারণ মানের লবন ব্যবহার করা হয়। যেখানে অন্যান্য প্রাইভেট ডায়ালাইসিস সেন্টারে ব্যবহার করা হয় AXAL Pro লবন যা Esco Company এর তৈরী। ডায়ালাইসিস ফ্লুইড এ এবং বি নিজেরা খোলা পরিবেশে তৈরী করে যা মোটেই স্বাস্থ্য সম্মত নয়। অত্যাবশ্যকীয় কিছু যন্ত্রপাতি যেমন ইসিজি মেশিন এবং সাকার মেশিন নেই যা অতীব জরুরী।
৩.	ডায়ালাইসিস সেবা ও ডায়ালাইজারের মূল্য	১টি নতুন ডায়ালাইজারের (F-6 Fresenius) বর্তমান বাজার মূল্য ৭১০ টাকা কিন্তু রোগীদের নিকট থেকে নেওয়া হয় ৯৮৪ টাকা।
৪.	ডায়ালাইজারের ব্যবহার	ডাঃ কাজী শাহনুর আলম, সহযোগী অধ্যাপক নেফ্রোলজী, ন্যাশনাল

		Single use Dialyzer একবার ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। যদি Multiple use Dialyzer (যা Dialyzer এর গায়ে প্রস্তুতকারী কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত) এর ব্যবহাৰ কৰা যায় তবে তা Reuse কৰা যেতে পাৰে। যাবা প্রতিবার নতুন ডায়ালাইজাৰ ব্যবহাৰ কৰে তাদেৱকে প্ৰতিমাসে কমপক্ষে ৪টি ডায়ালাইজাৰ ফ্ৰি দিতে হবে।
৫.	লোকাল ইউনিট মেডিকেল ডাইরেক্ট অথবা সুপারভাইজাৰ	ডায়ালাইসিস সেন্টাৰ পৰিচালনাৰ জন্য পৰিচালক একজন মেডিকেল পাৰ্সন থাকা আবশ্যিক। বৰ্তমানে সেন্টাৰেৰ পৰিচালক হিসেবে কোন মেডিকেল পাৰ্সন নেই। উক্ত মেডিকেল ডাইরেক্ট নেফ্ৰোলজী বিষয়ে ডিছী ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক।
৬.	সেশন সংখ্যা ও ফ্ৰি সেশন	সেশন সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পাশাপাশি ফ্ৰি সেশন সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা প্ৰয়োজন। মোট ডায়ালাইসিসেৰ মূল্যতম ১০% ফ্ৰি (নন পেয়িং) ডায়ালাইসিস বাধ্যতামূলক কৰতে হবে।
৭.	শিশু কিডনী ৱোগীদেৱ ডায়ালাইসিসেৰ ব্যবহাৰ	সেন্টাৰগুলোতে শিশু কিডনী ৱোগীদেৱ ডায়ালাইসিসেৰ ব্যবহাৰ নেই। এ ব্যাপাৰে ব্যবহাৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন।
৮.	Independent Panel	Independent Panel সঠিকভাৱে গঠন কৰে তা কাৰ্যকৰ কৰতে হবে।
৯.	ক্ষমতা প্ৰদান	ডাঃ সুফিয়া শিৱিন, উপ-পৰিচালক, এনআইকেডিইউ সভাকে জানান যে সেন্টাৰগুলোৱ জনবল সুপারভিশন মনিটোৰ কৰাৰ নিয়ম থাকলেও অথৱাটিকে কোন ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হয় নাই। একেত্ৰে জনবল নিয়োগ কমিটিতে অথৱাটিকে অৰ্তভুক্ত কৰাৰ সহ অভিযুক্ত জনবলেৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰতে হবে। অকেজো কোন মেশিন যাতে তৎক্ষনাত অপসাৱন কৰা যায় এৰ ক্ষমতা প্ৰদান।
১০.	ক্যাপসুল লিফট	নিজৰ ব্যবহাপনায় স্যান্ডৰ ডায়ালাইসিস সেন্টাৰে আগত ৱোগীদেৱ জন্য আলাদা ক্যাপসুল লিফট ছাপনেৰ কথা বলেন। নতুবা নিকড় হাসপাতালেৰ পৱিবেশ নষ্ট হয়।
১১.	অক্সিজেন ও ভ্যাকুয়াম গ্যাস	ডায়ালাইসিস সেন্টাৰ অক্সিজেন ও ভ্যাকুয়াম গ্যাস নিজৰ ব্যবহাপনায় স্যান্ডৰ সববৰাহ কৰবে।
১২.	মুক্তিযোদ্ধা	মুক্তিযোদ্ধাদেৱ কোন প্ৰকাৰ কোটা ছাড়াই ফ্ৰি ডায়ালাইসিসেৰ ব্যবহাৰ কৰা।

বিস্তাৰিত আলোচনাৰ পৰ নিম্নবৰ্ণিত সুপারিসমূহ গ্ৰহণ কৰা হয়ঃ

- NIKDU এবং CMCH উভয় সেন্টাৰে অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ডিপ্লোমাধাৰী নার্স এবং ডিপ্লোমাধাৰী ডায়ালাইসিস টেকনিশিয়ান নিয়াগ কৰিবে।
- হেমোডায়ালাইসিস ৱোগীৰ ডায়ালাইসিস ফুইড উৎপাদন আন্তৰ্জাতিক মান অনুসাৱে কৰতে হবে।
- পানি পৰিশোধন প্ৰক্ৰিয়ায় উন্নতমানেৰ লবন ব্যবহাৰ কৰা।
- জৱৰী প্ৰয়োজনে ভাউটাল মনিটোৰ ইসিজি মেশিন এবং সাকাৰ মেশিন এৰ ব্যবহাৰ কৰা।
- যে সকল ডায়ালাইজাৰ একবার ব্যবহাৰেৰ জন্য তৈৰী সে সকল Single use Dialyzer একবার ব্যবহাৰেৰ কৰিবলৈ

৯. Independent Panel সঠিকভাবে গঠন করে তা কার্যকর করতে হবে।
১০. জনবল নিয়োগ কমিটিতে NIKDU এবং CMCH অথরিটিকে অর্তভুক্ত করার সহ অভিযুক্ত জনবলের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
১১. সেন্টারগুলোতে ক্যাপসুল লিফট স্থাপন, অক্সিজেন ও ভ্যাকুয়াম গ্যাস নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সরবরাহ করিতে হবে।

উক্ত সুপারিশ সমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষনা করেন।

বি. এ. সিদ্দিকুর (ফটো)

(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)

পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

Email:directorhospital@ld.dgbs.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স নং: ৫৫০৬৭১৫১

A**Dialysis cost per session per patient for single use Dialyzer**

1. Dialyser	-	Tk. 800/-
2. Dialysis fluid	-	(Part- A Tk. 170/-, Part- B, Tk. 260/-) = 430/-
3. AV line	-	Tk. 200/-
4. Fistula needle	-	Tk. 70/-
5. Normal Saline 1L	-	Tk. 75/-
6. Saline set	-	Tk. 25/-
7. D/Syringe (10cc+ 20cc)	-	Tk. 50/-
8. Inj. Heparin	-	Tk. 80/-
9. Gloves	-	Tk. 50/-
10. Chemical (Citrosteril)	-	Tk. 100/-
11. Diasef (Endotoxin filter)	-	Tk. 50/-
12. Others (Hexixol, Micropore, Glucose strip)-	-	Tk. 150/-
Total	-	Tk. 2080/-

Other expenses:

Rent of space

Charge of electricity

Charge of water supply (120 L/HD session)

Charge of oxygen supply and vacuum

Salary of Dialysis technician + Nurse + Doctors

Dialysis machine + RO Machine + Furniture (Set up & maintenance)

B**Dialysis cost per session per patient for Reuse Dialyzer**

1. Dialyser	-	Tk. 200/-
2. Dialysis fluid	-	(Part- A Tk. 170/-, Part- B, Tk. 260/-) = Tk. 430
3. Fistula needle	-	Tk. 70/-
4. Normal Saline 1L	-	Tk. 150/-
5. Saline set	-	Tk. 25/-
6. D/Syringe (10cc+ 20cc)	-	Tk. 50/-
7. Inj. Heparin	-	Tk. 80/-
8. Gloves	-	Tk. 50/-
9. Chemical (Citrosteril)	-	Tk. 100/-
10. Diasef (Endotoxin filter)	-	Tk. 50/-
11. Others (Hexixol, Micropore, Glucose test)-	-	Tk. 150/-
12. Reuse solution + Service charge	-	Tk. 120/-
Total	-	Total Tk. 1475/-

Other expenses:

Rent of space

Charge of electricity

Charge of water supply (120 L/HD session)