



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা

স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/হাসঃ/খাদ্য/পথ্য/২০২০/৫৩১

তারিখঃ ২৫-০৪-২০২০খ্রি.

**বিষয়ঃ স্কয়ার হাসপিটাল লিঃ এ কোভিড-১৯ রোগের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা চালু প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তর কোভিড-১৯ রোগের ল্যাবরেটরী পরীক্ষা নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে চালু করার অনুমতি প্রদান করা হলঃ

**A) Requirement for a laboratory**


- Dedicated space for Molecular Laboratory (BSL2)
- Real Time-RT-PCR machine ABI 7500 or higher version, Bio-Rad
- Biosafety level 2 laboratory/biosafety hood/biosafety cabinet
- Certification of BSL2 Class II hood
- Extraction room
- Clean room
- Trained laboratory personnel
- Results to be shared with WHO reference lab for COVID-19 (IEDCR)
- Quality control by WHO reference lab for COVID-19 (IEDCR)

**B) Change for Laboratory Services**

A fixed change to be determined by Director (Hospital) of DGHS,

উক্ত পরীক্ষাটি অবশ্যই কোভিড-১৯ রোগের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার গাইড লাইন অনুযায়ী হবে। জরুরী পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বার্থে কোভিড-১৯ রোগটির প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য স্কয়ার হাসপাতাল লিঃ কে সাময়িক অনুমতি প্রদান করা হলো। উক্ত আদেশটি জনস্বার্থে জারী করা হলো।

ইহাতে মহা-পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রহিয়াছে।



(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)

পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স নং: ৫৫০৬৭১৫১

বিতরণঃ

চীপ এডমিনিস্ট্রিটিভ অফিসার  
স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড  
পান্থপথ, ঢাকা।

অনুলিপিঃ অবগতির জন্যঃ

- সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (দৃঃআঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)
- মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ উপ-পরিচালক, সমন্বয়)