



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

**eAMS** কার্যক্রম পরিদর্শন চেকলিস্ট  
হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট

১. প্রতিষ্ঠানের নাম:

২. জেলা:

৩. পরিদর্শনের তারিখ:

৪. পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাবৃন্দের নাম ও পদবী:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
৪.১		
৪.২		
৪.৩		

৫. পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী:

নাম ও পদবী	স্বাক্ষর

৬. আবাসিক মেডিকেল অফিসার:

নাম	স্বাক্ষর

৭. পরিসংখ্যানবিদের নাম:

নাম	স্বাক্ষর

৮. স্টোরকীপারের নাম:

নাম	স্বাক্ষর

৯. eAMS সফটওয়্যারে এ সর্বমোট অনুমোদিত Asset এন্ট্রি সংখ্যা

১০. eAMS সফটওয়্যারে এ অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান Asset এন্ট্রি সংখ্যা

১১. সম্পূর্ণ কর্মকর্তা-কর্মচারী গণের eAMS সফটওয়্যার ব্যবহারের দক্ষতা:

১১.১। প্রতিষ্ঠান প্রধান:

উত্তম

ভালো

মধ্যম

সন্তোষজনক নয়

১১.২। আবাসিক মেডিকেল অফিসার:

উত্তম

ভালো

মধ্যম

সন্তোষজনক নয়

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাবৃন্দের স্বাক্ষর ও তারিখ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

১১.৩। পরিসংখ্যানবিদ: উত্তম  ভালো  মধ্যম  সন্তোষজনক নয়   
১১.৪। স্টোরকীপার: উত্তম  ভালো  মধ্যম  সন্তোষজনক নয়

১২. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীর eAMS এর Asset এন্ট্রি বিষয় আগ্রহ:

১২.১। প্রতিষ্ঠান প্রধান: সন্তোষজনক  সন্তোষজনক নয়

১২.২। আবাসিক মেডিকেল অফিসার: সন্তোষজনক  সন্তোষজনক নয়

১২.৩। পরিসংখ্যানবিদ: সন্তোষজনক  সন্তোষজনক নয়

১২.৪। স্টোরকীপার: সন্তোষজনক  সন্তোষজনক নয়

১৩। স্টক লেজার ব্যবহার ও হালনাগাদ করণ এর মান: সন্তোষজনক  মোটামুটি  সন্তোষজনক নয়

মন্তব্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১৩। স্টক লেজারের সাথে eAMS সফটওয়্যার এর Asset এন্ট্রির সামঞ্জস্যতা :

সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ  মধ্যম পর্যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ  সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়

মন্তব্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১৪। eAMS সফটওয়্যার এ এন্ট্রি দেয়া হয়নি এমন গুরুত্বপূর্ণ Asset এর নাম:

ক্রমিক নং	নাম

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাবৃন্দের স্বাক্ষর ও তারিখ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২

১৫. পরিদর্শনকারী কর্তৃক প্রদত্ত এন্ট্রি সমূহের নাম:

ক্রমিক নং	নাম

১৬। eAMS এ অন্তর্ভুক্ত সকল যন্ত্রপাতিতে কিউ আর কোড এর স্টিকার লাগানো আছে কিনা

হ্যাঁ  না

মন্তব্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১৭। eAMS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অচল যন্ত্রপাতির নিরিষ্কণ এবং মেরামতের আবেদন (সিএমএসডি/নিমিইউতে)

নিয়মিত প্রেরণের মান : সন্তোষজনক  মধ্যম পর্যায়ে  সন্তোষজনক নয়

মন্তব্য (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

১৮। eAMS সফটওয়্যার এ নিবন্ধিত সম্পদের শতকরা হার ( ডি এল আই অর্জনের ক্ষেত্রে)ঃ

{(নিবন্ধিত যন্ত্রপাতির সংখ্যা ÷ স্টক লেজারে অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রপাতির সংখ্যা) × ১০০}

১৯। বর্তমানে eAMS সফটওয়্যার ব্যবহারের সার্বিক পরিস্থিতি:

সন্তোষজনক  মধ্যম পর্যায়ে  সন্তোষজনক নয়

২০। সার্বিক মন্তব্যঃ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাবৃন্দের স্বাক্ষর ও তারিখ